

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ФКП «ВГКАЗ»  
Станутов А.В.

«19» июня 2019г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И  
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**на право заключения договора на  
приобретение мебели**

2019

## СОДЕРЖАНИЕ

<u>ЧАСТЬ I.</u>	<u>АУКЦИОН</u>	3
<u>РАЗДЕЛ I.1.</u>	<u>ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА</u>	3
<u>РАЗДЕЛ I.2.</u>	<u>ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА</u>	5
<u>РАЗДЕЛ I.3.</u>	<u>ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА</u>	37
<u>ЧАСТЬ II.</u>	<u>ПРОЕКТ ДОГОВОРА</u>	46
<u>ЧАСТЬ III.</u>	<u>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ</u>	55

## ЧАСТЬ I. АУКЦИОН

### РАЗДЕЛ I.1. ИЗЯЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ п/п	Параметры закупки	Условия конкурсной закупки
1.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика	<p>Наименование: Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный изысканный агрегатный завод»</p> <p>Место нахождения: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Циолковского, д.6</p> <p>Почтовый адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Циолковского, д.6</p> <p>Адрес электронной почты: <a href="mailto:zakazchik@fkrauz.ru">zakazchik@fkrauz.ru</a></p> <p>Номера контактных телефонов: 8 (49644) 75-433, 8(49646) 58-980 (доб.3-22,3-39)</p> <p>Ответственное должностное лицо Заказчика: Ирина Светлановна Александровна</p>
2.	Способ осуществления закупки	О способе осуществления закупки по техническому заданию: Левина Гильзе Николаевна Номер телефона: +7 (49644) 75-433 (доб.3-04, 4-50) Электронная почта: <a href="mailto:OMTS@fkrauz.ru">OMTS@fkrauz.ru</a>
3.	Адрес электронной площадки в информационно-издательской сети «Интернет»	Аукционы в электронной форме, участниками которых могут быть какою субъекты малого и среднего предпринимательства. Дополнительные штрафы не предусмотрены
4.	Предмет договора	Приобретение мебели
5.	Описание объектов закупки, количество поставляемого товара, объем выполнимых работ, оказываемых услуг	Описание объектов закупки указано в Техническом задании (Часть III) документации
6.	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Циолковского, д.6
7.	Начальная (максимальная) цена либо формула цены	1 758 114,44 (Однадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто четырнадцать) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС

	устанавливают правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальные значения цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальные значения ценки договора	
8.	Порядок, дата начала, дата и края окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	Дата начала подачи заявок – 19.06.2019 Дата окончания подачи заявок - 01.07.2019 в 10 ч 00 мин (время московское) Заявка на аукцион в электронной форме с участием СМСП подается участником закупки в формате двух электронных документов и ценоового предложения оператору электронной торговой площадки
9.	Порядок подведения итогов аукциона	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок - 04.07.2019 Дата прошения аукциона - 08.07.2019 в 10 ч 00 мин (время московское) Дата подведения итогов – 09.07.2019 Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок, языка победителя закупки (участника, с которым заключается договор) осуществляется в порядке, указанном в п. 13 - п.15 настоящей документации.
10	Обеспечение заявки	Не предусмотрено
11.	Обеспечение исполнения договора	5 процентов от начальной (максимальной) цены договора – 87 905,72 (Шесть тысяч сто тридцать пять) рублей 72 копейки. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору. Возврат таких денежных средств производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня полного и надлежащего исполнения обязательств по Договору на расчетный счет, с которого поступило обеспечение исполнения Договора.
12.	Срок, места и порядок представления аукционной документации	С 19.06.2019 до 01.07.2019 10 ч 00 мин (время московские) Электронная площадка <a href="http://niiw.cpr.zakazrf.ru">http://niiw.cpr.zakazrf.ru</a> (Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан») и Официальный сайт ( <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )

## **РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

### **1. ПУБЛИКАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ**

1.1. Заказчик осуществляет закупку товаров, работ, услуг, участниками которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

1.2. Публикация извещения и документации об аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (аукцион в электронной форме с участием СМСП) осуществляется на электронной торговой площадке (далее – ЕТП) <http://www.epr-zakupki.ru> (Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан») и в Единой информационной системе (далее – ЕИС) ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

1.3. Извещение и документация на проведение аукциона в электронной форме с участием СМСП, размещенные на сайте <http://zakupki.epr-zakupki.ru> (Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан») и [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в интернете, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) заказчика.

1.4. Извещение о проведении электронного аукциона с участием СМСП размещается заказчиком на электронной торговой площадке:

а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 (тридцать) млн. руб.;

б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 (тридцать) млн. руб.;

1.5. Заказчик может внести изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП.

1.6. Заказчик может отказаться от проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП.

1.7. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в извещении и документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП.

1.8. Участник аукциона имеет право подать заявку на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП в любой момент с момента размещения на сайте электронной торговой площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в электронной форме.

1.9. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион в электронной форме с участием СМСП, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурой, условиями и положениями документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП.

1.10. При осуществлении закупки с участием только СМСП заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществлять закупку в общем порядке, без соблюдения правил, установленных для аукциона в электронной форме с участием СМСП, в случаях, если:

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой закупке;

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным аукционной документацией;

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являвшимся субъектом малого и среднего предпринимательства не соответствует требованиям, предусмотренным аукционной документацией;

г.) заявкойком в порядке, установленном на основе п.п.3.3 п.Э и п.п.15.7. п.15 настоящей документации, признано решением о том, что договор по результатам закупки не заключается

## 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

2.1. Назначение и описание объекта закупки и условий договора указаны в *Информационной карте* аукциона. Части II. «Присутствует договор» и Части III. «Техническая часть» настоящей документации об аукционе в электронной форме с участием СМСЦ.

2.2. Показатели, позволяющие определить соответствие заявляемых товаров, работ, услуг потребителям Заявщика указаны в Технической части (Часть III) настоящей документации об аукционе в электронной форме.

2.3. В описании объекта закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки. В описание предмета закупки не должны включаться требований или указания о отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования являются за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если это не является другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный этап необходимо использовать слова "«или эквивалент»", за исключением случаев:

а) неспособности товара, на которых размещаются другие товарные знаки, и исключимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупках запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемых заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона №223, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

Для определения эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара служат указываемые технические характеристики такого товара.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИКМА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**3.1.** В настоящем аукционе в электронной форме могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие лицензию на электронной площадке.

**3.2.** Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в аукционе в электронной форме свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Для этого они должны представить сведения из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является новым зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларацию о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ.

В случае несоответствия содержащихся в декларации сведениям о субъекте малого и среднего предпринимательства тем, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заявка исключается: сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

**3.2.** Участник аукциона в электронной форме с участием СМСГП должен соответствовать следующими критериям:

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся объектом закупки;

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоплаты по налогам, сборам, земельному налогу и иным обязательным платежам в бюджетной системе Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит и соглашения с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурировали в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исключенной или которые привели к возникновению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошлый календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующем установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных ведомости, задолженности и решений по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лиц, исполняющего функции единоличного исполнительского органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость логашена или снята), а также неправомерное в отешествии указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.2X Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладающий участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа инициатором фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительским органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе выступающими в качестве жандарилуяющего предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нижеследующей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), п�кнокородными и неполнородными (именитыми общих отца или матери) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем пятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в установленном законом хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков (по 44-ФЗ и 223-ФЗ);

- работники участника должны быть граждане РФ. При нахождении на окраинных территориях Заказчика, командировавшие работники участника обязаны соблюдать требования Инструкции о пребывании в России и приказы о режиме да ФКП «ВГКАЗ» в объеме выпущенного инструктажа в режимно-секретном отделе и иметь при себе документы, удостоверяющие личности (паспорта), и документы на право прохода на территории предприятия (пропуска).

3.3. Комиссия обязана отстранить Участника от участия в закупке на любом этапе если проведение (исключая этап заключения Договора) в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки в составе заявки на участие в электронном аукционе;

- в случае установления факта признания Участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, инициированного предпринимателем банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- нарушения Участника закупки недолжности по налогам, сборам, взносам, обязательствами по обязательным платежам и балансу бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением сумм, за которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реорганизованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, то которым имеется иступление в законную силу решение суда о признании обязательства заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) и размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов;

- в случае наличия сведений об Участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (по 44-ФЗ и 223-ФЗ);

#### **4. ПРИМЕЧАНИЕ СО СПОЛНЕНІЯМІ**

4.1. Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП может для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по предмету аукциона привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/сопоставителей) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона и проекте договора.

4.2. Требования к участникам закупок, установленные в документации об аукционе и электронной форме с участием СМСП, а также требования к поставляемым товарам, выполненным работам, оказываемым услугам, являющимся предметом закупки, устанавливаются и к спнопоставителям (субподрядчикам), признанным участником закупки для исполнения контракта. В этом случае в составе заявки участника закупки должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого сопоставителя (субподрядчика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что сопоставитель (субподрядчик) осведомлён о своем привлечении к согласию принять обязательства по выделяемому ему общему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

4.3. Ответственность за отсутствие всех привлекаемых сопоставителей требованиям, указанным в документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП, в том числе наличие у них разрешающих документов, несёт участник закупки.

4.4. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на странице одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП к участникам закупки, применяются к каждому из указанных лиц в отдельности.

#### **5. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

5.1. Установление приоритета (нашее «приоритет») товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемых, оказываемых иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок на основании Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016г. №925 «о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемых, оказываемых иностранными лицами» с учетом положений Генерального соглашения о тарифах и тарифах 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014;

5.2. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:

1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложение о поставке товаров российского происхождения выполнением работ, оказанием услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложение о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в закупке, предоставленной участником конкурса или иным способом закупки содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее пятьдесят процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие вaucционе или ином способе закупки содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более пятьдесят процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

5.3. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участника закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условий о том, что для целей установления окончания цены предложенных к закупке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных п.п. 4 и 5 п. 5.2. настоящего Регламента, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с п.п. 3 настоящего пункта, на коэффициент измененной начальной (максимальной) цены лоты по результатам размещения закупки, определяемый как результат действия цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, предоставленной участником, с которым заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложил которого совершил лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признал уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случаев, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критерия отбора и соответствующий заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и соответствие заявок на участие в закупке, которые содержат предложение о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российским лицам, либо стоящим критериям оценки прописанным в указанных заявках цена договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

5.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, производившихся из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им ценой договора.

5.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на的基础上 заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, производящихся из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, уменьшенной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им ценой договора.

## **6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

6.1. Документация об аукционе в электронной форме с участием СМСП включает в себя следующие Разделы, а также изменения, внесенные в соответствии с пунктом 1.8. настоящего Раздела:

### **Часть I. Аукцион**

Раздел 1. Общие условия проведения аукциона

Раздел 2. Информационная карта аукциона

### **Часть II. Проект договора**

### **Часть III. Техническая часть**

6.2. Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП изучает документацию об аукционе в электронной форме, включая изменения, разъяснения к данной документации.

6.3. Заказчик размещает в ЕИС документацию об электронном аукционе с участием СМСП в сроки, указанные в п.п. 1.3. п. 1. настоящего Раздела одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.

Документация об аукционе в электронной форме с участием СМСП доступна для ознакомления без взимания платы.

6.4. В случае если в документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации.

6.5. В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется извещение, аукционная документация на иностранном языке, перевед на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в данной документации.

## **7. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

7.1. Любой участник аукциона в электронной форме с участием СМСП, аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-шлюзовых средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой опубликовано разъяснение положений аукционной документации, запрос о даче разъяснений положений извещения и аукционной документации.

7.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, и также направляет их оператору электронной площадки.

7.3. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

7.4. При проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП заказчик вправе игнорировать запрос, поступивший не через электронную площадку.

7.5. Разъяснения положений аукционной документации не должны изискывать предмет закупки и существенные условия проекта договора. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений документации о закупке.

7.6. При осуществлении аукциона в электронной форме с участием СМСП переговоры Заказчика с участником такого аукциона не допускаются.

При осуществлении аукциона в электронной форме с участием СМСП проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператором электронной площадки в участниках такого аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме с участием СМСП и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

## **8. ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

8.1. Заказчик вправе по собственному инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об электронном аукционе с участием СМСП вправе принять решение о внесении изменений в извещение и аукционную документацию в порядке и сроки, указанные в п.п. 8.3. и 8.4. настоящего пункта.

8.2. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение участниками закупки информации в ЕИС и на электронной площадке.

8.3. Изменения, вносящие в извещение и документацию об аукционе в электронной форме с участием СМСП, разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее, чем в течение трёх дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, представления указанных разъяснений.

8.4. В случае внесения изменений в извещение и аукционную документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее пятидцати дней подачи заявок на участие в такой закупке, установленного для данного способа закупки. Изменение предмета закупки, не допускается.

## 9. ОТМЕНА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

9.1. Заказчик вправе отменять аукционы в электронной форме с участием СМСП по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления ляты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП. По истечении срока отмены аукциона в электронной форме с участием СМСП и до заключения договора заканчивает вправе отменить определение поставщика (исполнителя, производителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Решение об отмене аукциона в электронной форме с участием СМСП размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения. Данное решение оформляется протоколом об отмене аукциона в электронной форме с участием СМСП с обязательным указанием латы и времени принятия такого решения, причин принятия такого решения и размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной).

9.3. В случае, если заказчиком принято решение об отмене электронного аукциона с участием СМСП в соответствии с п.п. 9.1. настоящего пункта, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такого аукциона.

## 10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

10.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства и пройти аккредитацию на электронной торговой площадке по адресу: <http://www.epr.zakazrf.ru> (Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»). Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.2. Заявка на аукцион в электронной форме с участием СМСП подается участником закупки в форме двух электронных документов и через него предложению оператору электронной площадки, указанному в Информационной карте аукциона. Каждая часть заявки должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (далее ЭЦП), обе части заявки подаются одновременно. Подтверждение подачи заявки подписывается действующим сертификатом ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

10.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП оператор электронной площадки присваивает ей

идентификационный номер и поле содержит в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, се получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

10.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционы в электронной форме с участием СМСП оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае:

- подачи данной заявки с инициативой требованием, предусмотренным п.п. 10.2 настоящего пункта;
- подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;
- получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
- частичка в Реестре недобросовестных поставщиков (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления Заказчиком такого требования.

10.5. Одновременно с возвращением заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП в соответствии с п.п. 11.6. п.1 и 10.4. настоящего цикла оператор электронной площадки уведомляет в фиксе электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

10.6. Нес позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в таком аукционе.

10.7 Вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП оператор электронной площадки направляет Заказчику в течение сорока часов после размещения на электронной площадке протокола, составляемого в ходе проведения аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок.

10.8. Заявка на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, все документы и корреспонденции между Заказчиком и участником аукциона, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.

10.9. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

10.10. Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП должен учитьывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его неадекватный вид) документов в составе заявки на участие в таком аукционе может привести к неправильному пониманию Комиссией представленных документов, в связи с чем участнику может быть отказано в допуске к участию в аукционе в электронной форме с участием СМСП.

10.11. Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП, подавший заявку на участие в таком аукционе, имеет право отзвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

10.12. Участник закупки не вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП после дня и времени окончания срока подачи заявок.

10.13. Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП, направив заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары (изделия/работы, оказывать услуги), являющиеся объектом закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цену договора.

10.14. В случае если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

10.15. Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП делает предложение по цене договора непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке, которые определены процедурой проведения аукциона, в соответствии с п. 14 настоящего Развита.

10.16. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с участниками (поставщиками, исполнителями), и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при плате договора, указана в *Информационной карте аукциона*.

## **11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

11.1. Заказчик устанавливает требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (пять) млн. руб. Размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (указано в *Информационной карте аукциона*).

11.2. При осуществлении аукциона в электронной форме с участием СМСП обеспечением заявок на участие в нем (если требуемые об обеспечении заявок установлены в *Информационной карте аукциона*) может представляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, учрежденном в переводе, определенный Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный счет).

11.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника такой закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренного извещением о документацией об аукционе в электронной форме с участием СМСП, либо путем предоставления банковской гарантии.

11.4. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.

11.5. Подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, участник выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий информации о банковской гарантии, выданной такому участнику для обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП блокированием денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

11.6. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике такой закупки и размере денежных средств, необходимых для обеспечения заявки, за исключением случаев наличия в реестрах банковских гарантий информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки осуществляет блокирование денежных средств на специальном счете участника такой закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете участника такой закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о которых направлена оператором электронной площадки.

Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, при совокупности следующих условий:

- на специальном счете участника аукциона в электронной форме с участием СМСП отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением оператором гн такого счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в реестрах банковских гарантий отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении и документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП, в случае укачивания в том числе предоставления или предоставления с нарушением условий, установленных таким извещением и документацией, по заключению договора заключающим исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в Информационной карте аукциона), или отказа участника такой закупки заключить договор.

11.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет Заказчика, в течение не более чем 1 рабочего дня с даты наступления одного из следующих событий:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) неисполнение или предоставление с нарушением условий, установленных настоящей документацией, до заключения договора Заказчику об исполнения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств (если требование об обеспечении исполнения договора и (или) гарантийных обязательств установлено в Информационной карте аукциона).

11.8 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, на счет, указанный в документации о такой закупке, возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявка которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) участнику закупки, заявка которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в пограждении, установленном на основе п.п.3.3 п.3 и п.п.15.7, п.15 настоящей документации, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

11.9. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения договора принимает банковские гарантии, выданные банками, которые соответствуют требованиям, установленным

Правительством РФ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае nonадлежашего исполнения обязательств принципалом;

- обязательства принципала, подлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате за каждый день присрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации улагаются операции со средствами, поступившими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, а также предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком близу одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Срок действия банковской банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем один месяц с даты окончания срока подачи заявок.

## **12. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ**

12.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП состоит из двух частей и ненесенного предложений:

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника электронного аукциона с участием СМСП на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) в объеме и на условиях, предусмотренных документацией (*Приложение №3 к документации об электронном аукционе*);

2) описание участником электронного аукциона с участием СМСП выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристики (*Приложение №4 к документации об электронном аукционе*);

3) При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выплаты, оказания которых используется товар:

- указание (декларирование) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке запрошенных товаров;
- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае отсутствия в аукционной документации указания на

товарный знак или в слогас, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в аукционной документации.

В первом члене заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП не допускается указание следений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком аукционе, о его соответствии санным квалификационным требованиям, а также следений о представляемой языком участником цене договора. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на составку которого заключается договор.

12.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП должна содержать следующие документы и сведения:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, личные данные, мессенджерство (для физического лица), номер контактного телефона (рекомендуемая форма *Приложение №5*);

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого Государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть до дня размещения в ЕИС извещения о прохождении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык локализации с государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно заявителю соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о прохождении аукциона;

6) документ, подтверждающий личность лица осуществлять действия от имени участника закупки – юридического лица (выдано решением о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (или квалифицированной) участника закупки и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи довереностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, подтверждающий следующее:

– участник закупки не находится в процессе иницииации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда недостойным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– не подана заявка деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением сумм, на которые предоставлен отсрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, при которых имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм истолковой или которых признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов участника закупки, по линии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сделки об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные требования предъявляются, если в связи с исполнением договора участник приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которыми понимаются случаи, когда руководитель заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися многосторонними, единоличным или совместным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами консультационного комитета или органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или учредителем предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (подданными по прямой восходящей и вышестоящей линии (родители и дети, супружеский, бабушки и внучки), полнопрочными и неполнопрочными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под вышесказанными для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение архивных (разрывного) правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, члена коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступлений, предусмотренных статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), и также не примененные в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с логистикой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющиеся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки не является официальной компанией;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документацией к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданско-правовому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

11) копии информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником закупки заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения;

12) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанную в статье 4 Закона № 209-ФЗ, либо предусмотренный в документации об электронном аукционе форме (*Приложение №2*), если в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем для вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ;

13) документы (их копии), подтверждающие принадлежность участников закупки субподрядчиков, исполнителей и (или) изготовителей товара, являющихся предметом закупки, установленными документацией о закупке требованиями;

14) письменные соглашения участника закупки на обработку его персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2016 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" (для физических лиц) по форме *Приложения № 1* к настоящей документации об аукционе в электронной форме.

#### 12.3. Инструкция по заполнению заявок на участие в аукционе в электронной форме.

1) Заявка на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные п.п. 12.1. и п.п. 12.2. настоящего пункта документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2) При подготовке заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП участники закупки должны придерживаться общепринятых обозначений и написования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3) Сведения, содержащиеся в заявках участников закупки, должны быть достоверны и не должны вовлекать двусмысленных толкований.

4) Заявку на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП участник закупки составляет, руководствуясь данной документацией об аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями *Информационной карты* аукциона в электронной форме.

### 13. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

13.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме с участием СМСП в отношении зашумленных товаров, работ, услуг.

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме с

участием СМСП в срок, указанный в *Информационной карте*. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

13.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, Комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника аукциона в электронной форме участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.п. 13.4. настоящего Положения.

13.4. Участник аукциона в электронной форме в электронной форме с участием СМСП не допускается к участию в нем в случае:

- непредоставления информации, предусмотренной п.п. 12.1. п.12 настоящей документации об электронном аукционе, или предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной п.п. 12.1. п. 12 настоящей документации об электронном аукционе, требованиям документации о таком аукционе;
- указания в первой части заявки участника аукциона в электронной форме сведений о таком участнике, о его соответствии ежегодным квалификационным требованиям, и (или) о предлагаемой им цене договора.

13.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным п.п. 13.4 настоящего пункта, не допускается.

13.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП Комиссия формирует протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, подаваемый всеми присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявл.

Указанный протокол должен содержать информацию:

- 1) дату подписания протокола;
- 2) количество поданных на участие в закупке (этапе тендерки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;
- 3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если отном ликвидирована возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с уточнением в том числе:
  - а) количества заявок от участников в закупке, которые отклонены;
  - б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке в указанном выше документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
- 4) результаты оценки заявок на участие в закупке с уточнением итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных территорией единиц (если этапом конкурсной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
- 5) причины, по которым конкурсная закупка признается несостоявшейся, в случае ее признания таковой:
- 6) иные сведения:
  - а) наименование и номер аукциона в электронной форме;
  - б) фамилии, имена, отчества, членов комиссии по закупкам;
  - в) место, дата, время рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
  - г) номер каждой выступившей заявки, присвоенный при ее получении.

13.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, указанный в п.п.13.6., не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок направляется Заказчиком оператору электронной площадки. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. Протокол рассмотрения первых частей заявок должен быть размещен в ЕИС не позднее чем

через 3 дня со дня подтверждения.

13.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме в участии СМСП Комиссия примет решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о дразниении только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.

13.9. В течение одного часа с момента поступившей оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП оператор электронной площадки направляет каждому участнику такого аукциона подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, а также о дате и времени проведения аукциона в электронной форме.

В случае, если Комиссия примет решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям аукционной документации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

#### **14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

14.1. В аукционе в электронной форме с участием СМСП могут участвовать только аккредитованные в соответствии с регламентом электронной площадки и допущенные к участию в аукционе в электронной форме с участием СМСП его участники.

14.2. Аукцион в электронной форме с участием СМСП проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о его проведении и в Информационной карте аукциона.

Время начала проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположена Заказчик.

14.3. Днем проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП является рабочий день, следующий после истечения 2 дней с даты окончания сроков рассмотрения заявок на участие в таком аукционе.

14.4. Аукцион в электронной форме с участием СМСП проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим пунктом.

14.5. Если в аукционной документации указаны общая начальная (максимальная) цена заявленных частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион в электронной форме проводится путем снижения указанных общих начальной (максимальной) цен и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим пунктом.

14.6. Аукцион в электронной форме с участием СМСП включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) «плат аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего максимального предложения о цене договора осуществляется на величину и пределах шага аукциона;

3) участники аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене договора, ранее ранее поданному этим участником предложению о цене до овери или большее, чем оно, а также предложенные о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, снижение в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

14.7. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложенный о цене договора, в соответствии с п.п. 14.8 настоящего пункта.

14.8. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются время приема предложений участников такого аукциона о цене договора в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

14.9. В случае если участники аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, считается предложение о цене договора, поступившее раньше.

14.10. В случае проведения в соответствии с п.п. 14.5 настоящего пункта аукциона в электронной форме его участником, предложившим наименее низкую цену договора, признается либо, предложившее наибольшую низкую обобщенную цену запасных частей к технике, оборудованной и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наибольшую низкую цену единицы услуг.

14.11. Протокол проведения аукциона в электронной форме ведется оператором электронной площадки и направляется Заказчику.

Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием временных поступления данных предложений.

14.12. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п. 14.11 настоящего пункта, оператор электронной площадки направляет Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 14.11 настоящего пункта получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе пришлили участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками. В течение этого срока оператор электронной площадки направляет также соответствующие уведомления этим участникам.

14.13. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из ста участников не подал предложение о цене договора в соответствии с п.п. 14.6 настоящего пункта, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор Электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора.

14.14. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования информационных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к нему.

14.15. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора

снижена до 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора или выше, такой аукцион проводится на правах заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из положений настоящего пункта о порядке проведения аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

- такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем 100 мин. рублей;
- участник такого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона в электронной форме;
- размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

## 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУНЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

15.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, в части соответствия их требованиям, установленным аукционной документацией.

15.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и электронной форме с участием СМСП принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.

15.3. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной тендадки протокола, указанных в п.п. 14.11., и вторых частей заявок участников закупки комиссия по осуществлению закупок на основании результатов сценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке шифрованный номер в порядке уменьшения степени выигрыша содержащихся в них условий исполнения договора. Заявка на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП в которой отсутствует наименование ценового предложения, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

15.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП признается не соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией, в случае:

- в случае не предоставления документов и информации, предусмотренных п.п. 12.1 и 12.2 пункта 12 настоящей документации, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным аукционной документацией;
- в случае наличия в документах и информации, предусмотренных п.п. 12.1 и 12.2 пункта 12 настоящей документации, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе;
- в случае несоблюдения участником такого аукциона требований, установленных аукционной документацией.

15.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвующими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии и направляется Заказчиком оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

Указанный протокол должен содержать информацию:

- 1) дату подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о целевых предложениях и (или) дополнительных ценных предложениях участников закупки. Заявка на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержится ступенчатое исполнение договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается та заявка на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на поиски не имеется) проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запросов котировок, которым не соответствует заявка (согласительные предложенные);

5) результатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на поиски не имеется) ее проведения предусмотренаоценка заявок, окончательных предложений) с указанием результата комиссии по осуществлению закупок по приемке каждой заявки (окончательному предложению) значений до каждого из предусмотренных критериях оценки (если в ходе закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причин, по которым закупка признана несостоявшейся, в ступенчатом приложении ее якобы;

7) иные сведения:

а) наименование и номер аукциона;

б) фамилия, имя, отчество, членов комиссии по закупкам;

в) место, дата, время подведения итогов аукциона в электронной форме;

г) номер каждой несостоявшейся заявки, присвоенный при ее получении;

15.6. Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП, который предложил наиболее низкую цену договора. Я заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, признается победителем такого аукциона.

15.7. В случае, предусмотренном п.п. 14.15 п. 14 настоящей документации, победителем аукциона в электронной форме с участием СМСП признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заняла на участие в таком аукционе, которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

15.8. В течение одного часа с момента направления оператору электронной документации протокола подведения итогов аукциона в электронной форме с участием СМСП, оператор электронной площадки направляет уведомления о принятых решениях участникам такого аукциона, которые чисты заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией.

15.9. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

15.10. Заключак при осуществлении закупки с участием СМСП принимает решение об

отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или не представление таким участником декларации, указанной в п.п. 12 п.12.2 (Приложение №2) настоящей аукционной документации;

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, указанной в п.п.12.2 (Приложение №2), критериям признания к СМСП, установленным в статье 4 Закона № 209-ФЗ.

15.11. Каждый участник аукциона в электронной форме с участием СМСП, в том числе подавший единственный заявку на участие в аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней после размещения в ЕИС итогового протокола, вправе направить оператору электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов аукциона в электронной форме с участием СМСП. В течение пятити часов с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса от оператора электронной площадки заказчик обязан представить в форме электронного документа участнику аукциона в электронной форме с участием СМСП соответствующие разъяснения.

## 16. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

16.1. Решение о признании аукциона в электронной форме с участием СМСП несостоявшимся принимается в случае, если:

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП подана только одна заявка или не подана ни одна заявка;
- в случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, поданного заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой участник признается несостоявшимся;

в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП ни один из его участников не подал предложение о дне договора;

- на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме;
- победитель аукциона уклонился от заключения договора.

16.2. В случае, если аукцион в электронной форме с участием СМСП признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

- а) Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части этой заявки.
- б) Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в п.п. в настоящем пункта, направляет уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе.
- в) Комиссия в течение 3 рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе, рассматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям аукционной документации и направляет оператору электронной площадки протокол

рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, поданный участником Комиссии. Протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

- г) Договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям аукционной документации, заключается в порядке, установленном п. 17 настоящей документации.

16.3. В случае, если аукцион в электронной форме с участием СМСП признан не состоявшимся в связи с тем, что Комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

- а) Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п. 13.6. п.13 настоящей документации, направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной участником;
- б) Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в п.п. 1 настоящего пункта, направляет уведомление единственному участнику такого аукциона;
- в) Комиссия в течение 3 рабочих дней с даты получения Заказчиком второй части этой заявки единогласно признает участника такого аукциона, рассматривает данную заявку на предмет соответствия требований аукционной документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Комиссии. Протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня его подписания;
- г) Договор с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям аукционной документации, заключается в порядке, установленном п. 17 настоящей документации.

16.4. В случае, если аукцион в электронной форме с участием СМСП признан не состоявшимся в связи с тем, что Комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, только один из которых частей заявок на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в порядке, установленном п. 17 настоящей документации.

16.5. В случае, если аукцион в электронной форме с участием СМСП признается не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подана ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе Комиссия признала результаты об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, либо с тем, что Комиссией принято решение о несоблюдении требований, установленных аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем, в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из ста участников не подал предложение о мене лоты права, Заказчик вправе отказать от проведения повторного аукциона, обьявить о проведении повторного аукциона, принять решение о применении конкурентного способа закупки отдельного от аукциона или о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

## 17. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

17.1. Договор по результатам проявления аукциона в электронной форме с участием СМСП, в том числе, когда заявки закупки признаны несостоявшейся, Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам проявления аукциона в электронной форме, в следующем порядке.

В проекте договора, который прилагается к документации о проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП, включаются реквизиты победителя (единственному участнику) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта дна Охора.

Победитель аукциона в электронной форме с участием СМСП (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (шифром) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) два экземпляра договора и направляет один из них победителю аукциона в электронной форме (единственному участнику).

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение договора требует получения одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения ингосмонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы по действиям (бездействию) Заказчика комиссии по закупкам, оператора электронной коммерции.

17.2. Договор по результатам аукциона в электронной форме с участием СМСП заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной пломбажи и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующего участника такого аукциона, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, выраженным участником, участнику такого аукциона составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной пломбажи. Заказчик рассматривает приложенное разногласие и направляет участнику, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием отдельных пунктов отказа отдать полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечаний.

17.3. Договор по результатам аукциона в электронной форме с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией и извещением об аукционе в электронной форме с участием СМСП или приложением приложении участия в таком аукционе в заявке участника такого аукциона, с которым заключается договор.

17.4. На основании Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, вышкольных, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранных государств, работам, услугам, высшольным, оказываемым иностранными лицами»:

- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя производится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказаний услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.

- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при которых определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "таг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказаний услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, уаслитиной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цене договора.

17.5.Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящей документации, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки. Сформируется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме и в течение пяти дней со дня получения проекта договора направляется заказчику не более одного раза. Он должен содержать следующие сведения:

- 1) место, дату и время составления протокола;
- 2) описание предмета закупки и номер закупки;
- 3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки участнику полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем, Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальной варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в приложении замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, вспомогательном и результирующем закупки, информация об этом размещается в ЕИС не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

Участник аукциона в электронной форме в участии СМСП, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) дней со дня его получения направляет договор в окончательной редакции Заказчика, скрепленный его печатью (при личике) и подтверждает Заказчику.

В случае превращения аукциона в электронной форме патрансные протоколы разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

17.6. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

- 1) не представил подлинный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящей документацией;
- 2) не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией об аукционе в электронной форме с участием СМСП, или представил с нарушением условий, указанных в документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП, если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

- 3) не представил сведения о источниках собственников, включая бенефициаров (в том числе конституированных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

17.7. В случае уклонения победителя аукциона в электронной форме с участием СМСII от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, а также заключить договор с иным участником в соответствии с п.п.17.9 настоящего пункта.

17.8. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в п.п. 17.6. настоящего пункта, Заказчик составляет протокол отказа от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

- 1) место, дата и время составления протокола;
- 2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
- 3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в одном экземпляре, подписывается в день его составления. Копия данного протокола в течение трех рабочих дней со дня подmissionи направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подmissionи.

17.9. В случае, когда участник аукциона в электронной форме с участием СМСII признал победителем закупки, но отстранился от участия в ней в соответствии с п.п.3.3 п. 3 настоящей документации, признанная уклонившимся или откажущимся от заключения договора, договор с участником аукциона в электронной форме с участием СМСII, предложение которого является следующим пунктом предложения победителя, заключается в следующем порядке.

Н проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона в электронной форме с участием СМСII и документации, выдаются реквизиты участника, либо участника аукциона в электронной форме с участием СМСII, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условиями исходящими договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участникам аукциона в электронной форме с участием СМСII, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник аукциона в электронной форме с участием СМСII в течение пяти дней со дня для получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возврещает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не позднее чем через 10 дней и не позже чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым подшивается договор.

Договор по результатам исключения аукциона в электронной форме с участием СМСII заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной подписи и подшивается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответствующего участника такой закупки, Заказчика.

17.10. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

17.11. При заключении и исполнении договора Заказчик не согласованы с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

17.12. При заключении договора по результатам прошедшего аукциона в электронной форме с участием СМСИ по цене, сниженной победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, Заказчиком применяются антидеминговые меры - победитель закупки обязан до заключения договора представить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если иначе предусмотрена выплата аванса), если и иначе и (или) в закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

Обеспечение представляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора.

17.13. В случае если документацией о закупке в электронной форме с участием СМСИ установлено требование об обеспечении исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, размер которого обеспечения:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (минимума), если договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

17.14. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, ипотечной банковской кредитной организацией, иных необеспечимых денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

17.15. Срок предоставления обеспечения исполнения договора победителем закупки или иным участником, с которым заключается договор, должен быть установлен в документации о закупке в информационной карте аукциона и не должен превышать шестидесяти календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.

В случае если документацией об аукционах в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок установленный документацией о закупке, победитель закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора в Заказчик направит заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

17.16. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств по договору победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, возврат обеспечения исполнения договора, не производится.

17.17. Срок заключения договора при осуществлении закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства должен составлять не более 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении тендерного документа, что исключается случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должны быть заключен в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

## 18. УСЛОВИЯ ИСПОЛНИНИЯ ДОГОВОРА

18.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также в установленный договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим пунктом документации.

18.2. При осуществлении закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Конкретный размер неустойки (штрафа, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в лице договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если доказает, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

18.3 В договоре указывается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или неисполнение исполнение обязательств, предусмотренного договором. Если исполнитель (предприятие) исполнил обязательства либо это обязательство неиздолжано исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в лице договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если доказает, что неиздолжаное исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельства непреодолимой силы или по вине Заказчика.

18.4. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться кроме мер по ответственности за нарушение его условий.

18.5. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, общий и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для отыскания соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирать их по своему усмотрению.

18.6. Экспертиза предоставленных результатов проводится на предмет их соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов договора независимым структурам подразделением Заказчика могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для привлечения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организацией. Заключение должно быть объективным и аргументированным. В случае если по результатам экспертизы установлено несущественное отклонение результатов договора от его требований, в заключении могут содержаться предложения об устранении такого отклонения.

18.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен

логомор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При переходе поставщиком его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные логомором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным цивиловым.

18.8. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

18.9. На основании Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 «О присягах товаров российского происхождения, работ, услуг, выполненных, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, производящим из иностранного государства, работам, услугам, выполненным, оказываемым иностранными лицами» надается условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместе с иностранными товарами поставляются российские товары, при этом качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

18.10. По результату Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Присмотчная комиссия должна состоять не менее чем из 5 (пяти) человек. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика, являющегося инициатором закупки или уполномоченный им работник.

18.11. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные логомором, и оформляется документом в приемке любо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) искаженный или неприменимый отказ от подписания такого документа.

18.12. Заказчик, приемочная комиссия отказывает в приемке результатов договора в случае несоответствия предыдущих результатов условиям договора, за исключением случаев несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены исполнителем логомором.

18.11. С даты подписания документа о приемке, у Заказчика возникает обязательство выплатить поставленную в соответствии с логомором прокладку в предусмотренных договором сроках.

18.12. Заказчик в аукционной документации в Информационной карте выражает также установление требования об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

18.13. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации о закупке (кавенгените), может представляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждющего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, актаации объекта в эксплуатацию и тому подобных).

В случае установления требований о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать:

- размер обеспечения гарантийных обязательств;
- срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.

При этом проектом договора и договором, заключенным по результатам закупки, должно быть предусмотрено порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (изделия, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за нее предоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

## 19. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

19.1. Заказчик либо согласованное с исполнителем логоворо вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельства, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.2. В договор не попадает обязательство уплаты о штрафах и санкциях его расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

19.3. Заказчик либо согласованное с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 25 (двадцати пяти) процентов от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в логистике и закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

При поставке дополнительного количества таких товаров, лишился/лишился добровольного объема таких работ, оказанных дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованному с контрагентом журавне изъясняет первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, в три каскада в соответствии с приложением к изменениям в договоре в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке несет цену договора увеличенным образом.

19.4. Цена, количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе. Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об изменившихся условиях.

19.5. При заключении дополнительных соглашений Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

- изменение предмета договора не допускается;

- изменения не ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

- изменениями условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

19.6. Если при исполнении договора контрагент нарушил не выполнение принятых им договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик выражает

одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором, и/или полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем الشынваленых работ выбрать иного поставщика (подрядчика, исполнителя), используя любые способы закупок.

19.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

19.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрены в уведомлении, либо не определен соглашением сторон.

## III. АНТИДЕМОНТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

20.1. В случае выявления Заказчиком, Комиссией действий участников конкурентных способов закупки, обладающих признаками согласованных действий, подстрекательства, снижение или поддержание цен из конкурентных способах закупки. Заказчик вправе приостановить на 5 (пять) рабочих дней закупку конкурентным способом и направить сведения об установленном факте в правоохранительные контролирующие органы, с учетом их компетенции, для проведения соответствующей проверки.

20.2. Установленные закупки могут быть предусмотрены антидемонтическими мерами при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на 25 (двадцать пять) и более процентов (далее – демонтическая цена договора) или иной размер, указанный в документации о закупке (далее – демонтическая цена договора).

20.3. При заключении договора, если в ходе проведения аукциона в электронной форме конкурсной закупки победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 (двадцать пять) и более процентов, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемонтические меры: победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исключений штрафа и размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации установлено требование о представлении обеспечения исполнения договора.

Обеспечение предъявляется участником закупки, с которым заключается договор, для его заключения. Участник закупки, не выложивший цинного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявленного протокола.

20.4. Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, решения о распространении на таких участника закупки требований, установленных антидемонтическими мерами, принимается заказчиком самостоятельно.

Антидемонтические меры могут быть применены только в случае установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в закупочной документации.

20.5. Принятые решения, в случае их принятия, и выбранный способ антидемонтических мер не могут быть изменены в ходе проведения закупки, без внесения изменений в само извещение и (или) в саму документацию.

**РАЗДЕЛ I.3.**  
**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Следующая информация и данные для аукциона в электронной форме с участием СМСП на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) должны соответствовать положению Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона». При возникновении противоречия положения настоящего аукциента имеют приоритет над положениями Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона».

№ п/п	Ссылка на разделы и пункты	Наименование пункта	Текст пояснений
1	п.п. 1.9	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика	<p>Наименование: Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод»</p> <p>Место нахождения: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белозерский, ул. Циолковского, д.б</p> <p>Почтовый адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белозерский, ул. Циолковского, д.б</p> <p>Адрес электронной почты: <a href="mailto:javalova@fkruaz.ru">javalova@fkruaz.ru</a></p> <p>Номера контактных телефонов: 8 (496441) 75-433, 8(49646) 58-980 (доб.3-22,3-34)</p> <p>Ответственное должностное лицо Заказчика: Инна Николаевна Александрова</p> <p>Ответственное лицо по техническому заданию: Лебедева Гитгана Николаевна</p> <p>Номер телефона: +7 (49644) 75-433 (доб.3-04, 4-50)</p> <p>Электронная почта: <a href="mailto:OMTS@fkruaz.ru">OMTS@fkruaz.ru</a></p>
2		Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме с участием СМСП
3	п.п. 10.2	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://epr.zakazrf.ru">http://epr.zakazrf.ru</a> .
4		Классификация товаров, работ, услуг	OKPD2: 25.99.21.119, 31.01.11.150, 31.01.11.150, 31.01.12.190, 31.01.11.129, 31.01.11.122, 31.01.12.110, 31.01.12.150, 25.99.21.119, 31.01.12.139, 31.01.12.130
5		Наименование объекта закупки	Приобретение мебели
6	п. 2	Описание объекта закупки, количество	Описание объекта закупки указано в Техническом задании (Часть II) документации

	поставляемого товара, объем выполненных работ, оказываемых услуг	
7	Требования к гарантийному сроку	Устанавливаются в соответствии с проектом договора и Техническим заданием
8	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	<p>Место оказания услуг: 140250, Московская область, Воскресенский район, п. Калоозерский, ул. Цициковского, д.6</p> <p>Условия поставки товара: указаны в Технической части (часть III) документации.</p> <p>Поставка товара должна быть осуществлена мэтом в соответствии с условиями, оговоренными в Техническом задании. Конкретная дата поставки каждой партии товара определяется по Заявке Заказчика согласованной с Поставщиком как в письменной, так и в устной форме. Общий период поставки товара установлен в момент заключения настоящего Договора и до 31 октября 2019 года.</p>
9 ч.п. 18.3.	Источник финансирования  Форма, сроки и порядок выплаты	<p>Субвентные средства,</p> <p>Передача открыта:</p> <p>Оплата по Договору Поставщиком в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня фактической поставки каждой партии товара на основании логистического Аттестационного приложения к представляемому Поставщиком счета-фактуры.</p>
10	Нагашевская (максимальная) цена договора (цена залога)	1 758 114,44 (Одни миллиард сто пятьдесят восемь тысяч сто четыреста пятнадцать) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС
11 п.п. 10,19	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ и используемого при оплате заключенного договора	<p>Российский рубль</p> <p>Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации – не установлен.</p>
12 п.п.17.7 п.п.17.8	Порядок формирования цены	Цена договора является <u>твердой</u> , определяется на весь срок его исполнения и включает в себя <u>излияты</u> ,

	п.п.19.3 договора (цены выше)	сборов, других обусловленных штрафов и всех расходов похищенных (подделчика, исполнителя), связанных с исполнением договора. Неучтенные затраты участника аукциона в электронной форме, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не покрываются Заказчиком.
13	п.3 п.п. 10.1. <u>Требования к Участникам закупки</u>	<p>Для участия в электронном аукционе участник закупки должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства и пройти аккредитацию на электронной торговой платформе по адресу: <a href="http://www.epr.rukazrf.ru">http://www.epr.rukazrf.ru</a> (Акционерное общество «Агенство по государственному заказу Республики Татарстан»). Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной платформе в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ («контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).</p> <p>Участник аукциона в электронной форме с участием СМСИ должен соответствовать следующим стилям требований, указанным в п.п. 3.1. п.3 «Требования к участникам электронного аукциона»</p>
	<u>Основные условия</u>	<p>Работники исполнителя должны быть граждане РФ.</p> <p>При наможжении на охраняемых территориях Заказчика, командировавшие работники Исполнителя обязаны соблюдать требования Инструкции о пропускном режиме на ФКП «НКАЭ» в объеме вводного инструктажа в режимно-секретном отделе и иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт), и документы на право прохода на территорию предприятия (пропуск).</p>
14	п.10 п.12 <u>Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, порядок подачи заявки</u>	<p>Заявка на аукцион в электронной форме с участием СМСИ подается участником закупки в форме двух электронных документов и целевого приложения оператору электронной площадки. Каждая часть заявки должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (ЦП), обе части заявки подаются одновременно. Подтверждение подачки заявки подтверждается действующим сертификатом ЦП лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.</p> <p>Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать сведения в соответствии с п.п. 12.1 п. 12 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, и инструкция по ее заполнению».</p> <p>Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и сведения в соответствии с 12.2 п. 12 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в</p>

			<p>электронной форме и инструкция по ее заполнению.</p> <p>В случае несогласия поданных участником закупки информации и документов на электронной площадке и в составе заявки, заказчиком используется информация и документы предоставленные в составе заявки.</p>
15		Требование о предоставлении участником поставляемого товара, выполненной работы, оказываемой услуги, оказываемой работой, оказываемой услугой, участником поставляемой работы, оказываемой услугой требованием о предоставлении (III часть «Технические задания») в отношении всех показателей, которые в ней установлены.	<p>При описании поставляемого товара, выполненной работы, оказываемой услуги участником процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемого товара, оказываемой услуги требованиям документации о закупке (III часть «Технические задания») в отношении всех показателей, которые в ней установлены.</p> <p>При описании поставляемого товара, выполненной работы, оказываемой услуги участником процедуры закупки должны указываться точные, конкретные, общепринятые практикуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели.</p> <p>В случае если в описании предмета закупки о Техническом задании указаны товарные знаки, знаки обслуживания, наименования, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождающие словами «иные эквиваленты», участник опровергает закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предъявляемой прошумленным показателям эквивалентности, установленным в документации о закупке.</p> <p>При описании поставляемого товара, выполненной работы, оказываемой услуги участник процедуры закупки должен использовать общепринятые (стандартные) показатели, термины и сокращения и соответствия с законодательством и требованиями настоящей документации о закупке.</p>
16	п.14	«Извещениях», время приема предложений участников	<p>Аукцион в электронной форме в участии СМСР включает в себя порядок выдачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора;</li> <li>2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;</li> <li>3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно, в тяжел предложении о цене договора, равное ему;</li> <li>4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене</li> </ol>

		<p>договора, сниженное в пределах оценки аукциона);</p> <p>5) участник аукциона и электронной фирме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.</p> <p>При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене договора в соответствии с регламентом работы электронной площадки.</p>	
17	п.11	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП и реквизиты застройщика для извещения обчастствия	Не предоставляется
18	п.7	<p>Любой участник аукциона в электронной форме с участием СМСП, аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием при разрывно-шнураточных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой размещается проведение такого аукциона, запрос о дате разъяснений положений извещения о аукционной документации.</p> <p>Н в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заявщик осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет их широкому электронной mailing-листе.</p> <p>Заявщик не осуществляет такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП.</p>	
19		<p>Даты начала и окончания срока предоставления участниками электронного аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП</p> <p>19.06.2019г.</p>	<p>Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП</p> <p>19.06.2019г.</p>
20	п.5 п.п.17.4.	Приоритет товаров российского производства, выполненных, оказываемых российскими лицами по	Установление приоритета (далее – приоритет) товаров российского происхождения, работ, услуг, выполненных, оказываемых российскими лицами по

	<p>работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок на основании Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами с учетом положений Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года и Договора с Европейским экономическим союзом от 29.05.2014;</p> <p>Условия представления приоритета и исключения указаны в п.п.5.2. и п.п.5.3. п.5 настоящей документации, за исключением случаев в соответствии с п.п.7.4. п.7 настоящей документации.</p>	
21	<p>п.п.1.1. п.п.1.4. п.п.3.1. п.п.3.2. и п.10.1. и.п.11.1 и.п.14.4. и.п.15.3. п.п.17.2. и.п.17.3. и.п.17.13 и.п.17.17 и.п.18.2.</p>	Преимущество субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП)
22	Дата выдачи подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП	19.06.2019г.
23	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП	01.07.2019 в 10 ч 00 мин (время московское)
24	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП	04.07.2019г.
25	Дата проведения аукциона в	08.07.2019 в 10 ч 00 мин (время московское)

		Электронной форме с участием СМСП	
26	п.п. 14.15	Дата и время подведения итогов аукциона в электронной форме с участием СМСП	09.07.2019г.
27	п.п.11.9 п.п.17.13 п.п.17.16	(Обеспечение исполнения договора)	<p>5 процентов от начальной (минимальной) цены договора 87 905,72 (Шесть тысяч сто тридцать пять) рублей 72 копейки.</p> <p>Договор может быть заключен только после представления участником закупки, с которым заключаются договор, облегчения исполнения договора до момента заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается договор при уклонении победителя от подписания договора, самостоятельно.</p> <p>Требования к банковской гарантии установлены в п.п. 11.9. и 11 настоящей документации об электронном аукционе.</p> <p>Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.</p> <p>В случае неисполнения обязательств или нарушения исполнения обязательств по договору победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, возврат обеспечения исполнения договора, не приведет к гас.</p> <p>Ценовые средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются при условии нарушения исполнения им всех своих обязательств по Договору. Возврат таких денежных средств производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня полного и надлежащего исполнения обязательств по Договору на расчетный счет, с которого поступило обеспечение исполнения Договора.</p>
28	Реквизиты участника для внесения обеспечения исполнения договора		<p>Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора:</p> <p>Получатель: Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казенныи агрегатный завод»  ИНН 5005021250 КПП 500501001  ГАО «Сбербанк» г. Москва  р/сч 40502810140200100045  БИК 044525225  к/с 30101810400000000225  Назначение платежа: <u>Обеспечение исполнения Договора</u></p>

		<u>приобретение мебели, ПДС не облагается.</u>	
29	п.п.15.3.	Период и критерии оценки и согласованная заявка на участие в закупке	При проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП, участником устанавливается только один критерий оценки заявок – цена договора. Участники аукциона в электронной форме с участием СМСП делают предложение по цене договора непосредственно во время процедуры аукциона и форме и в порядке, которые определены процедурой проведения аукциона.
30	п.20 п.п.17.12	Антидемпинговые меры	При заключении договора по результатам прошедшего аукциона по цене, сниженной победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены закупки. Заказчиком применяются антидемпинговые меры - победитель закупки обязан до заключения договора представить обеспечение исчисления до ближайшего размера превышающим в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) в заключительной документации, не менее чем в размере явится (если договором предусмотрена выплата штрафа), если в извещении и (или) в заключительной документации установлены требования о предоставлении обеспечения исполнения договора. Обеспечение предоставляемое участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения, участником закупки, но выполнивший данного требования, признается уклонением от заключения договора.
31	п.п.17.1 п.п.17.17 п.п.5.5. п.п.5.6.	Срок заключения договора по результатам аукциона в электронной форме с участием СМСП	Пример по результатам проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП, в том числе когда такая закупка призвана несоставлять исключений. Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 30 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам такого аукциона, в соответствии с п.п. 17.1 п. 17 «Порядок заключения договора».
32	п.п.17.6. п.п. 17.9.	Срок в течение которого участник аукциона в электронной форме с участием СМСП, с которым заключается договор при утверждении победителя такого аукциона и заключения договора, должен подписать документ	В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об итогах от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона в электронной форме с участием СМСП предписание которого в цисе является следующим: после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.
33	п.п.19.1 п.п.19.2 п.п.19.7. п.п.19.8.	Односторонний отказ от исполнения договора	В договор включается обязательные условия о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям,

			<u>предусмотренным Гражданским кодексом.</u>
34	п. 19	Возможность заказчика изменить условия договора и порядок расторжения договора	Заказчик при согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
35	п.4	Приложение к субподрядчику	Допускается Требования к участникам закупок, установленные в документации об электронномaucenе с участием СМСР, а также требования к поставляемым товарам, выполненным работам, оказываемым услугам, являющимся предметом закупки, устанавливаются к их исполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора. В том случае в составе заявки участник закупки должна представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого исполнителя (субподрядчика) установленным требованиям, а также подтверждение документов о том, что ставший исполнителем (субподрядчик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по предоставленному ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

## ЧАСТЬ II.

### ПРОЕКТ ДОГОВОРА № на приобретение мебели

пос.Белоярский

« \_\_\_\_ » 2019 г.

Федеральное казенное предприятие «Белоярский государственный казенный агрегатный завод» (ФКП «БГКАЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Сычугова Александра Вячеславовича, действующего на основании Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 12.09.2018 №34/х-ф, с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующее на основании \_\_\_\_\_. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О защите прав потребителей», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

#### 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) мебель по позициям, в количестве, ассортименте и качестве, сформированному Техническому заданию (Приложение №1) (далее - товар), якотвращающейся неотъемлемой частью Договора, в срок согласно раз走私у б Договора. в Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания к нему, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.3. Товар поставляется в упаковке, пригодной для занесения внах товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

#### 2. Требования к товару

2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарных нормам и правилам, государственным стандартам и т.д.) эксплуатации, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар передается Заказчику с необходимыми приставками к нему, которыми и т.ч. могут быть копии сертификата и лицензия, инструкции (инструкции) на русском языке и т.п.

2.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, паклейки, шомбры, а также лягать износостойкость определенного количества содержимого в ней товара (олись, упаковочные ящики или листы). Если производителем товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором и Техническим заданием, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре) не обеспечиваящей возможность его хранения, Заказчик вправе отказать от его прибытия и

отказаться от оплаты товара. Если товар поставляется в многогабаритной таре, то вовлекают многоабаритный тары и средство пакетирования, в которых поступил товар, изгашающееся Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику лежит на Поставщике.

2.5. Товар, несоответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (брюкванный) подлежит замене на аналогичный товар. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расчетки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков товара.

### 3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Общая цена Договора составляет \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, налоговая часть на добавленную стоимость (20 %): \_\_\_\_\_ - - - рублей копеек.

В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения, Цена Договора ЦПС не облагается.

В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, стоимость работ, подлежащих оплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и наилучшего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места доставки, тары по хранению транзита на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

3.4. Оплата по Договору производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня фактической поставки каждой партии товара по оснований поудлиненных Акта приемки-передачи товара и представляемому Поставщиком счета-фактуры.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик может привести в силу по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

### 4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Долготерпенно принять и оплатить товар.

4.1.2. Привлекать экспертов, экспертизы организаций для проверки соответствия качества поставляемого товара требованием, установленным Договором.

4.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных вине Поставщика.

4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку поставляемого товара по Договору в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренным Договором.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно Технического задания (Приложение №1).

4.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, и также представить все прилагаемые к документам, относящиеся к товару.

4.3.3. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и(или) Договором правила упаковки и маркировки товара, маркировка и бишомбирований отдельных мест.

4.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара некачественного качества или ассортимента.

4.3.5. Поставщик обязуется предоставить Заказчику контактный телефон, по которому Заказчик мог бы связаться с персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных несоответствиях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 8:00 до 16 часов (местное время в пункте нахождения Заказчика).

4.3.6. Соблюдать пропускной и внутреннеэкономический режим Заказчика.

4.3.7. В связи с режимной территорией пребывания Заказчика, Поставщик обязуется поставить товар за 2 рабочих дня до дня поставки направить в адрес Заказчика информацию о фактической дате поставки партии товара, наименование транспортного средства (марка модель, тяжеломер), ФИО и паспортные данные водителя и сопровождающих лиц. Транспортное средство должно быть зарегистрировано на территории Российской Федерации, в водитель, в том числе сопровождающие лица обязаны иметь Российское гражданство.

4.3.8. Местонахождение контрольно-пропускного пункта Заказчика: Московская область, Раменский район, деревня Плещинино (организатор - Церковь Имени Григория Солунского на Дионисиевском, что на Дорже, погост).

4.3.9. После прохождения процедуры пропускного режима автотранспортное средство Поставщика следует до места разгрузки в сопровождении представителя Заказчика (около 8 км).

4.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать приписки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4.4.2. По личному согласию Заказчика досрочно поставить товар.

## 5. Порядок и сроки поставки товара

5.1. Поставка товара должна быть осуществлена целиком в соответствии с условиями, оговоренными в Техническом задании. Конкретная дата поставки каждой партии товара определяется по Заявке Заказчика, согласованной с Поставщиком как в письменной так и в устной форме. Общий период поставки товара устанавливается с момента заключения настоящего Договора и до 31 октября 2019 года.

Заявки на поставку конкретной партии товара направляются Поставщику по факсу, электронной почте либо в устной форме по телефону. Адресом электронной почты для направления заявок является: \_\_\_\_\_.

Номером факса для направления заявок является: \_\_\_\_\_.

Номером телефона для направления заявок является: \_\_\_\_\_.

5.2. Поставка товара предусматривается исключительно в рабочие дни с 8:00 до 13:00 часов (местное время в пункте нахождения Заказчика).

5.2. Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику товара, что подтверждается товарной накладной.

5.3. Досрочная поставка допускается только по письменному соглашению с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном Договором.

## 6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Приемка каждой партии осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представитель Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.2. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. В день поставки груза, в отсутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае сдачи приемочной комиссией), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения их приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своим представителям для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие вредных примесей.

6.2.2. После вышеизложенного осмотра товара осуществляется проверка товара на соответствие наименованию и ассортименту товара, указанного в Техническом задании (Приложение №1) и Заявке Заказчика на конкретную партию поставки, с фактическим пакетом и ассортиментом товара и с содержащимися в сопроводительных документах на товар.

6.2.3. Общий срок приемки товара по качеству не превышает 5-ти рабочих дней с момента поставки.

6.2.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уполномочение о поставке передается Поставщику в порядке, предусмотренным п. 6.2.6. Договора.

6.2.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара инициатором экспертизы, экспертной организацией и оригиналом паспорта, выданного Поставщиком. Выбор эксперта, экспертной организацией осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организацией, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

6.2.6. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о неисполнении или исполнении выразившим Поставщиком обязательства по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устраниению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под роспись. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о несвоевременной или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо наручным. Адресом электронной почты для получения извещений является: \_\_\_\_\_.

Номером факса для получения извещений является: \_\_\_\_\_.

6.2.7. Поставщик в установленный и извещенный срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранил нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранимые недостатки товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

6.3. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий настоящего Договора или Технического задания или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 5-ти рабочих дней после их обнаружения.

6.4. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков товара или причин их возникновения по требованию любой из Сторон может быть назначена дополнительная экспертиза. Расходы на такую экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда по результатам такой экспертизы установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на такую экспертизу несет Сторони, потребовавшие назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны поровну.

6.5. Переход права собственности на Товар и риска его случайной гибели определяется в соответствии с балансом поставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (по подписанию Акта сдачи-приемки Товара) Заказчиком несет Поставщик.

## 7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Поставщик предоставляет Заказчику обещающие исполнения Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ... ( рублей копеек).

В случае, если претяжения в заявке участника закупки цена снижена на драчать иль и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, настоящий Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обещающей исполнения Договора, указанный в абзаце первом настоящего пункта, что составляет ... (\_\_\_\_\_) рублей.

7.2. Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, имданной банком и соответствующей требованиям Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Закона 44-ФЗ», или иным денежных средств по следующим реквизитам:

### Реквизиты счета:

Получатель: Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод»

ИПН 5005021250 КПП 500501001

ПАО «Сбербанк» г. Москва

р/сч 40502810140200100045

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора на приобретение мебели, НДС не облагается.

7.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, имеется иноеное учреждение, положение об обеспечении исполнения Договора к такому участнику не применяется.

7.4. В случае если обеспечение исполнения Договора представляется Поставщиком в виде банковской гарантии, срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, может превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

7.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе представить Заказчику в任何时候е предложенного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, уменьшющее на размер выполненных обязательств по Договору, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

7.6. Денежные средства, неиспользованные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору. Возврат таких денежных средств происходит Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня истечения и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору на расчетный счет, с которого осуществляется обеспечение исполнения Договора.

7.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору прекратило быть действительным, закончил свое действие или иным образом прекратило обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.

## 8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик начисляет пени. Пена начисляется за каждый день просрочки, в размере однократной действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая pena устанавливается Договором в размере однократной действующей на дату уплаты всей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пен) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пен) за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. В случае если Стороны придут к взаимному согласию о размере неустойки, такое соглашение оформляется Соглашением между Сторонами в письменной форме.

Оплата Договора может осуществляться путем выплаты Поставщику Суммы за поставленный Товар за вычетом суммы неустойки, указанной в Соглашении.

8.7. В случае если Стороны не пришли к согласию о размере неустойки Сторона, чьи права нарушены, выставляет выплатой Стороне Кредитору на сумму начисленной неустойки.

Суммы, указанные в Претензии должны быть оплачены лицом, лицом которой Стороной в 10-дневный срок с момента её получения или реадресации, указанным в претензии. По истечении указанного срока сумма неустойки подлежит взысканию в установленном законом порядке.

8.8. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение, неисполнение или неисполнение или просрочка исполнения указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Заказчика в размере реального ущерба.

8.10. Штрафные санкции начисляются до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в случае расторжения Договора:

- до даты подписания соглашения о расторжении Договора в случае его расторжения по соглашению Сторон;

- до даты вступления решения суда о расторжении Договора в законную силу в случае его расторжения по решению суда;

- до даты уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения.

8.11. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения обязательств исполнителями обязательств, Заказчик может предъявлять фото и видеоматериалы, имеющиеся основанием для выяснения неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

## 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожары, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) любые действия, и если эти обстоятельства преподнесли помехи исполнению настоящего Договора.

9.2. Сторона, для которой снимается невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Невременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону привилегии на них в будущем.

9.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей своих обязательств по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты по месту действия обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут даваться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном Договором (раздел 11). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и иных иных обязательств по Договору.

## 10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, в также словах, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензией Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия сторон по настичшему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

### 11. Расторжение Договора

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.1.1. Основаниями для расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика также могут являться:

11.1.1.1. Поставка товара non-contractualного качества, если недостатки не могут быть устранимы в приемлемый для Заказчика срок.

11.1.1.2. Если недостатки товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранимы либо являются существенными и неустранимыми.

11.1.1.3. В случае, если по результатам экспертизы поставленного товара с привлечением экспертизы, экспертизных организаций, а такжеление эксперта, экспертизной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

11.1.1.4. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставляет недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что способно стать победителем по результатам проведения данной закупки.

11.1.2. Основаниями для расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика также могут являться:

11.1.2.1. Нарушение Заказчиком сроков оплаты поставленного товара.

11.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки поставленного товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без письменного обяснения причин такого отказа.

11.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой нарушено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должнадать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента его получения.

11.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Гражданского законодательства.

11.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны.

### 12. Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами приватных на себя обязательств, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа шеши).

12.2. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его немыслимой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

### 13. Конфиденциальность

13.1. Поставщик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Поставщика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных

работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме как связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).

13.2. Поставщик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика третьим лицам, за исключением работников Поставщика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

13.3. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение вышеупомянутыми работниками требований конфиденциальности.

13.4. Поставщик имеет право раскрыть конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должностным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о предстоящем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

#### 14. Прочие условия

14.1. Договор заключен в электронной форме.

14.2. Для целей осуществления расчетов и банковского сопровождения сделки Стороны, при наличии необходимости, в присутствии подписьвателей Договора на бумажном носителе в двух экземплярах уложившимися на то засигни сторон и заверяют печатью организации, по одному экземпляру для каждой стороны.

14.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или юридических реквизитов Стороны, она письменно известяет об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

14.4. При исполнении Договора не допускается персона Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору ведение реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. По соглашению Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, зачастую, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре, но без изменения ценовых параметров.

#### 15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подпись Сторон

Поставщик:

Заказчик

ФКН «ИКАЗ»

Адрес: 140250, РФ, Московская обл.,

Воскресенский район, пос. Белоозерский,  
ул. Циолковского, д.6

ИНН 5005021250 КПП 500501001

р/сч 40502810140200100045

ПАО «Сбербанк» г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

ОКОНХ -14720 ОКПО – 07512312

Телефон: 8- (49644) 5-54-27

Факс: 8 – (49646) 97-3-84

И.о. директора

А.В.Сычугов

## ЧАСТЬ III.

### Техническое задание на приобретение мебели

**1. Заказчик:** Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казённый агрегатный завод» (ФКП «ВГКАЗ»)

**2. Место поставки:** РФ, Московская область, Воскресенский р-он, пос. Белоозёрский, ул. Цыплковского, д. 6

**3. Начальная (минимальная) цена:** 1758 114 руб. 44 коп. в т.ч. НДС 20 %

**4. Порядок оплаты:**

Оплата производится в течение 10 рабочих дней после поставки товара, предоставляемых представителем заказчику счета, счета-фактуры и накладной, оформленных в соответствии с требованиями действующими нормативными документами, и issuance акта приемки-передачи товара.

**5. Период поставки (срок поставки):** с момента заключения договора до 31.10.2019г., то никаких. Поставка в течение 10 календарных дней после заказа.

**6. Требования к товару, его безопасности и гарантии:**

6.1. Все товары должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при доставке поставщиком.

6.2. Все поставляемые товары должны быть новыми.

6.3. Все продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни действующими сертификатами и документами соответствия, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4. Все товары должны иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и физического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выпуска и/или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и переделанного срока годности.

6.5. Поставщик предоставляет гарантии на товары, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой-производителем.

**7. Требования к упаковке товара:**

7.1. Все товары при отгрузке должны быть упакованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Требования к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартона с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Упаковка должна предохранять товары от порчи во время транспортировки и хранения. быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и пыли.

Стоимость услуг по выезду сборщика цокона быть включена в стоимость продукции.

№ п/п	Наименование товара	Характеристическое описание	Ед. изм.	Бюд-зат
1.	Стол для рукоделия	<p>Габаритные размеры: не менее 111600-1700*Г800*В750-760 мм. Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии не хуже Е1. Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновых смолами.</p> <p>Стол должен быть выполнен из ЛДСП цвета венге магна. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и отделана декоративным бесшовным рамочным профилем, выполненным из окрашенной МДФ толщиной не менее 30 мм. Опоры стола: четырехугольные из ЛДСП не менее 54 мм с декоративным профилем из окрашенной рамки МДФ не менее 30 мм. Толщина низкой щели и склона боков не менее 18 мм, кромка защищена лентой ПВХ не менее 0,4 мм. Основание: флор стола - декоративный рамочный профиль МДФ не менее 30 мм. Накладной орнамент на торцах опор - окрашенная МДФ не менее 10 мм; на фронтальных панелях - окрашенная МДФ не менее 8 мм. Регулируемые опоры металлические с пластиковыми основаниями, диапазон регулировок не менее 15 мм. Гарантия: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
2.	Приставка с тумбой	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1200*Г800-900*В750-760 мм. Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии не хуже Е1. Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновых смолами.</p> <p>Приставка должна быть выполнена из ЛДСП цвета венге ясения. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и отделана декоративным бесшовным рамочным профилем, выполненным из окрашенной МДФ толщиной не менее 30 мм. Опорой приставки служат каркас тумбы, состоящей из не менее 3 юносков и ниши в верхней ее части, выполненная из ЛДСП толщиной не менее 18 мм с декоративным основанием и из окрашенной рамки МДФ не менее 30 мм. Кромка защищена лентой ПВХ не менее 0,4 мм. Тумба оснащена не менее 3 выдвижными ящиками и нишей в верхней ее части. Декоративная фурнитура: металлическая ручка с эффектом «бронза». Регулируемые опоры: металлические с пластиковыми основаниями, диапазон регулировки не более 15 мм. Скатовые соединения: четырехзащелканные окрашенные стяжки. Гарантия: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
3.	Брифинг	<p>Габаритные размеры: не более Ш1200-1300*Г800*В750-760 мм.</p> <p>Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии не хуже Е1. Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновых смолами.</p> <p>Брифинг должен быть выполнен из ЛДСП цвета венге магна. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и отделана декоративным бесшовным рамочным профилем, выполненным из окрашенной МДФ толщиной не менее 30 мм. Толщина опоры брифинга цокона быть не менее 18 мм, кромка защищена лентой ПВХ не менее 0,4 мм. Основание опоры - декоративный рамочный профиль МДФ не менее 30 мм. Накладной орнамент на торцах опоры - окрашенная МДФ не менее 10 мм; на фронтальных панелях - окрашенная МДФ не менее 8 мм. Скатовые соединения: многокомпонентные застеживающиеся стяжки. Регулируемые опоры металлические с пластиковыми основаниями, диапазон регулировок — не более 15 мм. Гарантия: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
4.	Стол для высокий	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1920-940*Г465-470*В2020-2030 мм.</p> <p>Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1. Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами.</p> <p>Стол должен быть выполнен из ЛДСП цвета пепла. Топ столешка выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и отделан декоративным бесшовным рамочным профилем, выполненным из окрашенной МДФ толщиной не менее 30 мм. Глубина каркаса столешка и нижней панели быть не менее 18 мм, кромка</p>	шт	1

		Завешивающая лентой ПВХ не менее 0,4 мм. Стёкла должны быть укомплектованы не менее чем 4-5 плинтами, обратутиющими в 5 б открытых ниш. Окна стеклопакета регулируются по высоте, они должны быть металлические в пластиковом основании, динатозон регулировок — не более 15 мм. Силовые окнечки: многоокончаточечная экспрессионная стижка. Гарантия: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.		
5.		Габаритные размеры: не более 1780-000*Г26-32*В765-770 мм. Основной материал: трехслойное эмалированное стекло ДСП, класс защиты Е1. Материал покрытия: износостойчивый лакинант с пропиткой меламиновыми смолами. Двери выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм в цвете «бронза». Края в чашечную лентой ПВХ не менее 0,4 мм. Двери должны быть декорированы настальным фурнитурой в цвете «бронза» МДФ не менее 8 мм. Каждая дверь должна быть оснащена металлической ручкой с эффектом «бронза». Фурнитура для крепления дверей поставляется в комплекте. Гарантия: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	стекло	1
6.		Габаритные размеры: не более 1780-000*Г27-32*В765-1140 мм. Двери должны быть рамочные, выполнены из тонированного стекла толщиной не менее 1 мм в цвете «бронза», рамка выполнена из ЛДСП не менее 8 мм. Каждая дверь должна быть оснащена металлической ручкой с эффектом «бронза». Фурнитура для крепления дверей поставляется в комплекте. Цвет стекла «бронза». Цвет рамы: темно-серый. Гарантия: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	стекло	1
7.		Габаритные размеры: не менее 11680-700*1680-700*64-1213 мм. Вращающееся кресло, основанное на пятитуровой вспененной и оцинкованной серебристого цвета с покрытием для ног черного цвета, с не менее 5-ю гашевыми роликами. Диаметр крестовины должен быть не более 680 мм. Спинка должна быть высокая, эргономичной формы с выступающими подлокотниками и обивкой поясничной и боковой поддержкой. Она сконструирована с учетом ширины и веса спинашки человека. Обивка крестовины имеет эргономичную форму и обеспечивает правильную посадку, несет нагрузку не менее 700 кг. Боковые части спинки и сиденья имеют дополнительный объем и образуют анатомические углубления в центре для дополнительного удобства сидячего. Сиденье эргономичное, с закругленными лбочками краса. Благодаря опушкам, ортопедическая форма сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками не менее 540 мм, глубина сиденья не менее 340 мм. Внутреннее наполнение стандартный паралон плотностью не менее 22-40 кг/м <sup>3</sup> . Нижевые части декорированы решеткой из сетки (изготавливается из сверхпроченной нейлоновой сетки). Боковинки, задние части сиденья и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры креста. Ярко выраженная полоска зона и удобный гибкий спинка обеспечивает комфорта и способствуют при физиологии членованный опорно-двигательного аппарата. На сиденье и спинке выполнены стежки, обеспечивающие дополнительную эргономику конструкции. Предотвращение падения из гибкости серебристого цвета и декорированы мягкими накладками из резинированной кожи в цвет яблока, весом 250 г/м <sup>2</sup> . Кресто должно быть основано на скандинавской ходьбе с фиксацией спинки в оптимальном положении с помощью регулируемой жесткости сиденья спинки. Газопатрон должен быть скрыт пластиковым телескопическим чехлом и предназначен для коррекции высоты кресла. Опора тела "газлифт" с регулировкой высоты сиденья и динатозон от 460 до 500 мм. Диаметр ножки должен быть 13 мм. Максимальная статическая нагрузка — не менее 120 кг. Цвет крестовины из полихромных: серебро. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	стекло	1

8.	Конференц-кресло	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1510-600*Г550-620*В930 мм. Конференц-кресла черного цвета подходит для конференций, для приема посетителей в офисе и дома. Сиденье из спинки мягкое с гармоничным наполнителем. Для удобства, сидящего предусмотрены подлокотники. Кресло на хромированных металлических ножках снизший икнгнутый фурн., выполненный из латунево-алюминиевой трубки. Спинка ergonomicной формы, спроектирована с учетом анатомического строения человека и обеспечивает правильную посадку. Передние ножки кресла плавно переходят в закругленные подлокотники. Высота спинки не менее 550 мм. Сидение представляет собой мягкую объемную подушку ergonomicкой формы, расположенную наперя жесткими вставками. На сидение и спинку кресло выполнено глубокие горизонтальные и вертикальные декоративные стежки, образующие рельефный рисунок «зигзаг» и обеспечивающие дополнительную прочность конструкции. Пилотка сидения не менее 400 мм. Ширина сиденья между подлокотниками не менее 480 мм, глубина сидения: не менее 480 мм. Внутреннее наполнение: поролон плотностью не менее 25-40 кг/м<sup>3</sup>. Спинка наполнена из экокожи черного цвета. Каркас изготовлен из хромированного металла, оснащен пластиковыми накладками для сохранности напольного покрытия. Подлокотники выполнены из хромированного металла с глянцевой пленкой и цвет хром. Максимальная статическая нагрузка не менее 120 кг. Цвет каркаса: хром. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>  	шт	8
9.	Стол письменный	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1400*Г600-700*В745-755 мм. Письменный стол на опорах из ЛДСП состоит из столешницы, двух боковых опор и передней панели. Столешница прямоугольной формы изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, покрыта кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Боковые опоры изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыты кромкой ПВХ более 0,4 мм, передняя панель изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыта тонкой меламиновой эмалью. Опоры столешни регулируемые – для установки с учетом высотности стола. Цвет ЛДСП: миланский орех светлый. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
10.	Тумба сервировочная	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1200-1250*Г330-340*В540-620 мм. Тумба должна быть выполнена из ламинированной ЛДСП с тик-патиной поверхности и шатрансовой кожей, с классом эмиссии не хуже Е1. Тумбы выполнены из ЛДСП не менее 25 мм с 3-х стороннего ламинированной пленкой с кромкой ПВХ не менее 2 мм. Каркас, панели и фасады выполнены из ЛДСП 18-25 мм, кромка ПВХ более 0,4 мм. Задняя стена тумбы выполнена из ЛДСП не менее 18 мм. Тумба сервировочная состоит из корпуса с верхней полкой. В левой части – отделение со стеклянной полкой и глухой распашной дверью, в правой части – отделение с двумя выдвижными ящиками и нишей сверху. В средней части – открытия ящика. Тумба устанавливается на колесные опоры. Срединная фурнитура – двухкомпонентная эжекториковая стяжка. Дверь и фасады лишились кинесистемы и крепятся металлическими гачками-скобами цвета металлик (возможное расположение линеек не менее 96 мм). Тумба должна собираться как в левом, так и в правом исполнении. Цвет ЛДСП: миланский орех светлый. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
11.	Гардероб	<p>Габаритные размеры: не менее Ш710-730*Г370-380*В170-2180 мм. Гардероб должен быть выполнен из ламинированной ЛДСП с тик-патиной поверхности и шатрансовой кожей, с классом эмиссии не хуже Е1. Гардероб состоит из полок верхней, полки нижней, двух боковых, не менее 1 полки столовой (или гипсовой) убийки), двух дверей и двух задних стенок. Верхняя полка изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыта тик-патиной стекло кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, в по остальной труде стороны закрыты тик-патиной меламиновой пленкой. Остальные детали изготавливаются из ЛДСП не менее 18 мм и изготавливаются из тик-патиной кромкой. Задние стены шкафа</p>	шт	1



изготавливаются из облицованной древесиной панельной плиты (ДВП) толщиной 3 мм и состоят из 2 х частей, которые скрепляются между собой симметричными профилами из пластика. В гардеробе установлены выдвижные штанги длиной не более 300 мм. Двери устанавливаются на пятитяговые петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование. Регулирование дверей по высоте происходит посредством отставных плавающих. Двери комплектуются металлическими ручками-скобами цвета металлик (нажимные расстояния присадки не более 96 мм.), а также замком. Замок устанавливается в правую дверь. Левая дверь фиксируется при помощи заложника. Опоры шкафов регулируемые для установки с учетом перепадов высот. Цвет ЛДСП: миланский орех светлый. Модели должны быть устойчивы в многократной сборке и разборке. Ни изделия не должно быть вкрапленых отверстий под крепежную фурнитуру. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Пианистский вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.

12

Кресло для руководителя



Габаритные размеры: не менее Ш610-680\*Г640-680\*В1100-1225 мм. Рулонющееся кресло, оснащено пятитяговой крестовиной из пластика темно-коричневого цвета с накладками для ног черного цвета с 5-ю пластиковыми роликами. Диаметр шатока не менее 11-13 мм. Диаметр крестовины не менее 640 мм. Сиденье высокой эргономичной формы, с выпуклым подголовником и выраженной седалищной наклонкой, сконструировано с учетом анатомических структур человека, обеспечивает правильную посадку, высота сиденья не менее 460 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря закруглению, оптимальная форма сиденья скапливается погружаясь на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками не менее 510 мм. Глубина сиденья: не менее 460 мм. Линевые части закорюкованы растяживающей кожей (изначально не на герметизированной погруженной части). Боковые, задняя часть сиденья и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры креста. Несущее наполнение: стандартный микроволокно плотностью не менее 22-40 кг/м<sup>3</sup>. В центральной части спинки к сиденью выполнены глубокие вертикальные и горизонтальные стежки, обеспечивающие дополнительную эргономику конструкции. Боковые части сиденья и спинки и сиденья имеют анатомический объем и образуют органические углубления в оконце для использования удобства сидения. Помимо прочих закругленные, выполненные из пластика темно-коричневого цвета с накладками из пластика темно-коричневой кожи в виде «бабочки», высота подлокотников не менее 290 мм. Опора типа "геленфт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 500 до 625 мм. Кресло оснащено механизмом качания с фиксацией спинки и фиксацией вертикального положения с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку не менее 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: темно-коричневый. Цвет губчатки и накладок: черный. Пианистский вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.

13.

Стол письменный



Габаритные размеры: не более Ш1140\*Г600\*В743-753 мм. Прямоугольный стол из дерева из ЛДСП состоит из столешницы, двух боковых опор и торцевой панели. Столешница прямогоугольной формы изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, покрыта краской ПВХ толщиной не менее 2 мм. Боковые опоры изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыты краской ПВХ более 0,4 мм, передняя панель изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыта краской меламиновой краской. Опоры столов регулируемые — для установки с учетом неровностей пола. Цвет ЛДСП: миланский орех светлый. Изделие должно быть устойчиво в многократной сборке и разборке. Ни изделия не должны быть вкрапленых отверстий под крепежную фурнитуру. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.

14.

Топ к шкафу

Габаритные размеры: не менее Ш290-900\*Г455-460\*Т38-42 мм. Топ является завершающим элементом для шкафа высотой. Поверхность ЛДСП имеет гладкое тело «антистрепление лакка». Топ прямогоугольной формы должен быть изготавливаться из ЛДСП толщиной не менее 38 мм и покрыт с лицевой стороны меламиновой краской по выпуклому профилю (технология «софтформинга»), а с трех других сторон гипсовой меламиновой краской. Цвет

шт.

1

шт.

1

шт.

1

		ЛДСП: минеральный орех светлый. Гарантийный срок не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия соответствует приведенному изображению.	
15.		Габаритные размеры: не менее Ш890-900*Г435-445*В730-750 мм. Все детали шкафа должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1, отвечать всем стандартам и гигиеническим требованиям. Конструктивной особенностью данного шкафа является отсутствие верхней крышки. Шкаф должен быть оснащен не менее трех полок. Шкаф закрывается при помощи глухих распашных дверей из ЛДСП. Детали каркаса шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, с облицовкой торцов хромированной ПВХ толщиной более 0,4 мм. Внешний торец каждой полки должен быть облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Детали соединяются на экспандированную стяжку. Полка в шкафу регулируется по высоте. Ящики стеклов шкафа должны быть полностью из однотонированного вращающегося ЛДСП толщиной более 3 мм, в цвет корпуса. Опоры должны быть регулируемые - шия установки с учетом неровностей пола. Высота второго не менее 12 см. Двери шкафа должны иметь плавающую конструкцию со стяжками в боковых панелях, должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не более 18-25 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной более 0,4 мм. Двери устанавливаются на четырех-шарнирные петли. Петрики кромок имеют двухстороннее регулирование. Регулирование дверей по высоте осуществляется с помощью металлических плашек. Края ящиков облицованы плавающей ручками-скобами. Цвет ЛДСП: минеральный орех светлый. Ящики должны быть установлены к монтажной скобе и петлям. На изделии не должно быть напыления отверстий под красящую фурнитуру. Гарантийный срок не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия соответствовать приведенному изображению.	шт. 1
16.		Габаритные размеры: не более Ш11600*Г900*В750-760 мм. Основной материал: трехслойные экологически чистые ЛДСП, класс эмиссии не хуже Е1. Материал покрытия: винилосоударственный ламинат с прошитой меламиновыми смолами. Сложимущаяся угловая кухонная фурнитура с зеркальным раздвижением ящиков из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ не менее 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 18 мм в 3-х сторонах меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. Центр сооружающихся щелей имеет форму линии - 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Каркас имеет металлическую петлю, регулируемую по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП стальной эмаль и циркония матовая. Плит ЛДСП второй: меламина. Гарантийный срок не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия соответствовать приведенному изображению.	шт. 1
17.		Габаритные размеры: не более Ш410-420*Г445-455*В555-570 мм. Основной материал: трехслойные экологически чистые ЛДСП, класс эмиссии не хуже Е1. Материал покрытия: винилосоударственный ламинат с прошитой меламиновыми смолами. Тумбы выполнены из ЛДСП более 20 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм, края и фасады тумбы выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Задняя стена выполнена из ХДФ не менее 3 мм. Тумба основания не менее чем 3-мя антидизайнерскими ящиками. Ящики тумб: фурнитура не более 12 мм. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с винтовыми роликами, с механизмом полного открывания и само закрывания, каждый ящик оснащен металлической ручкой и форме скобы, цвет ручек "серебро". На верхней линии установлен хвостовой ящик. Для смягчения ударов при закрывании ящиков, фасады ящиков кинетической пленкой и подкладками. Тумбл оснащен 4-мя пластиковыми роликами. Цвет ЛДСП: белый (крем). Гарантийный срок не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт. 1

		изображено.		
18.	Шкаф закрытый с естеством	<p>Габаритные размеры: не более 17765-780*Г365-380*В1970-1990 мм. Основной материал: трехслойное экологическое чистое ДСП, класс экзосащиты влуха Е1. Материал покрытия: износостойчивый ламинат с приятной мелочью пальмы смоламон.</p>  <p>Топ шкафа выполнен из ЛДСП более 20 мм с 2-х сторонними кромками ПВХ не менее 2 мм. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонними кромками ПВХ и обшивка ворсовой ПВХ не более 2 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ не менее 3 мм. Панель высокие шкафы распашные не менее 4 полки, обращенные не менее 5 см. Две нижние двери съемные съемные двери глухими распашными дверьми, снабженными металлическими ручками полуциркульной формы, цвет ручек "серебро". При верхних дверях шкафы стеклянные двери, выполненные из тонированного стекла с подварованной кромкой панели не менее 4 мм. Для смягчения ударов при закрывании, двери комплектуются демпферами фиксации. Каркас имеет металлические пластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП глухих фасадов: белое. Цвет ЛДСП топа, дверей и полок: металлик.</p>	шт	1
19.	Нешапка настенного	<p>Габаритные размеры: не менее Ш390-400*Г390-400*В1810-1820 мм. Весовая нагрузка с подставкой для шапок. Каркас и основание выполнены из износостойчивого материала с антикоррозийным покрытием. Нешапка настенная состоит из не менее 4 крючками, скреплено в виде «бук». Нагрузка при вертикальной крепеже двери гладильной уборки — не менее 5 кг. Нагрузка на крюк при крепеже двери гладильной уборки — не менее 5 кг. Максимальная рабочая нагрузка на крюк — не менее 15 кг. Дверца представляется собой ярко-красного цвета, установлено исполнение в виде металлического диска, не менее 4 крючка для дверцы, не менее 4 крючка для стеклянных дверей. Должна иметь утяжеление в виде круглого основания. Элементы крепления покрыты эпоксидной смолой. Пакетники (шарины) выполнены из погурнишного дерева. В средней части ножки должна быть расположена подставка для зонта в виде четырех колец. Цвет: бордовый. Нешапка должна быть изголовленна таким образом, чтобы при её установке по направлению и при съемке склоняется вправо, используя тренажерные элементы анатомическими докуметами. Она должна обеспечивать механическую безопасность: химическую и электрическую безопасность; технологическую безопасность; центрическую безопасность. Нешапка не должна сдвигаться в положении специфичными часами. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
20.	Кресло руководителя	<p>Габаритные размеры: не менее 11700*Г700*В1240-1310 мм. Упражняющее кресло, состоящее из пятиногой металлической хромированной крестовины с не менее 5-ю шарнирными роликами, диаметр крестовины не менее 700 и не более 750 мм. Сиденье высокая эргономичной формы, с выраженным пологолавником и обивкой приятной поддержки, сконструировано с учетом антропометрического строения человека. Обивка имеет мягкую, приятную на ощупь, искусственную кожу. Сиденье имеет глубину сиденья не менее 560 мм, глубина сиденья не менее 560 мм. Обивка: высококачественная искусственная кожа. В центральной части спинки и сиденья выполнены декоративные дутти-брюссельские стежки, обрамляющие рамочный рисунок и обеспечивающие дополнительную эргономику конструкции. Внутреннее наполнение: спинодержательный поролон. Подлокотники выполнены из хромированного металла с мягкими накладками из искусственной кожи и цвет обивки, толщина подлокотников не более 220 мм. Опора типа "гэлифт" с регулировкой ширины сиденья в диапазоне от 510 до 580 мм. Основное назначение вачания гипопицеским комфортизмом со стационарной спинкой и возможностью фиксации кресла в исходных положениях. Выдерживает статическую</p>  	шт	1

		Нагрузку не менее 120 кг. Цвет подлокотников и хромированы: хром. Глаза: белые и тёмные; чёрные. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	
21.	Стул	<p>Габаритные размеры: 11525-530*7430-500*8860-880 мм. Основа сиденья и спинки - прочная ноговодовая фанера. На спинке отсутствует стул, который был прикреплен мягкие сиденье и спинка. Стул по конструкции сиденья должен быть скобами для возможностей составления стульев в ряды. Спинка эргономичная, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает противодействие посадке, высота спинки 440 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сиденья снижается нагрузка на ягодицы. Высота сиденья над полом не менее 490-495 мм. Глубина мягкой части сиденья не менее 430 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Наполнение: стилетные поролон. Стул "шаблонный", с возможностью установки в стояки "один в один" по 10 шт., это позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула выполнены полистоиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия и самопронизывального смыкания стульев. Максимальная статическая нагрузка не менее 110 кг. Вес изделия: не более 7,5 кг. Цвет металлокаркаса: серебристый. Цвет фанеры: темный орех. Цвет обивки: сафло-серый. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению</p>  	шт 2
22	Тумба приставная	<p>Габаритные размеры: не более 11430*435*795-600*8745-795 мм. Приставная тумба с увеличенной глубиной столешницы. Конструкция тумбы сложена из листовых накладок и фальшногих центральных замков погибают все ящики одновременно, что исключает избежать, падение с ящиками и удобно при работе с важной документацией. Глубина ящиков: не менее 410-420 мм. Ящики установлены на металлические роликовые направляющие. Глубина тумбы должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, погибая по лицевой стороне хромовой ПВХ толщиной не менее 2 мм, и по остальным трем сторонам покрыта тонкой меламиновой краской. Остальные детали изготовлены из ЛДСП не менее 18 мм и покрыты тонкой меламиновой краской. Корпуса ящиков в тумбе приставной состоят из фальшногих, перегородок панелей ящики изготавленного из облицованной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной более 3 мм. Фасады ящиков изготавливаются металлическими ручками-скобами цвета металлик (металлическое расположение присадки не более 96 мк). Двери тумбы приставной регулируются - дыш установки с учетом неровностей пола. Цвет ЛДСП: японский орех светлый. Сбрасывание цветового изображения должны согласованы с заказчиком. Изделие должно быть устойчиво и многосторонней стойкое и устойчивое. На изделии не должно быть видимых отверстий для крепежную фурнитуру. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт 1
23.	Шкаф комбинированный	<p>Габаритные размеры: не более 87110-715*6370-380*82170-2180 мм. Высокий комбинированный шкаф. Шкаф должен состоять из полки верхней, полки нижней, не менее двух боковых, не менее двух лодок стеклянных, не менее трех полок съемных и двух зеркал стеклянных. Верхняя полка изготавлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, погибая по лицевой стороне краской ПВХ толщиной не менее 2 мм, и по остальным трем сторонам покрыта тонкой меламиновой краской. Остальные детали изготавливаются из ЛДСП не менее 18 мм и покрыты тонкой краевикой краской. Задняя стена шкафа лишена были, изготавливается из облицованной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной более 3 мм и состоит из 2-х частей, которые соединяются между собой болтами сальниками профилем из пластика. Шкаф комплектуется двумя дверями сверху, стекло тонированное под бронзу (толщина не менее 4 мм) обрамлено в рамку из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют тройничное регулирование. Регулирование дверей по высоте производят посредством отставных панелей. Двери комплектуются металлическими ручками-скобами.</p> 	шт 1


24.	Тумба под оргтехнику	<p>Габаритные размеры: не менее Ш800*Г600*В655-675 мм. Имеет удобную открытие полку для хранения бумаги и закрытый отдел для различных материалов. Толщина тумбы из ЛДСП не менее 25 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием с краиной ПВХ не менее 2 мм. Каркас, лотки и фасции выполнены из ЛДСП 18-25 мм, хромка ПВХ более 0,4 мм. Дверная стекла тумбы выполнены из ДПП не менее 3 мм. Соединительная фурнитура – двухкомпонентная четырехсторонняя стяжка. Двери комплектуются металлическими ручками-скобами цвета матового (матовое покрытие присадок не более 96 мкм). Опоры тумбы, регулируемые – для установки с учетом неровностей пола. Цвет ЛДСП: японский орех светлый. Изолюкс должен быть установлено в многослойной обивке и тапицюре. На изолюкс не должно быть видимых открытых или краевожущих фурнитуру. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать принятенному изображению.</p> 	ШТ
25.	Шкаф для документов металлический	<p>Габаритные размеры: не менее Ш850*Г400*В1860-1880 мм. Изготовлен из стального листа толщиной не менее 0,7 мм. испытано лаком резиновыми дверьми. Внутреннее исполнение: не менее 3 съемных полок, регулируемые по высоте, допускается распределенная нагрузка на полку не менее 60 кг. Вес изделия: не более 50 кг. Срок службы не менее 10 лет. Скрытые гнёзда. Цвет: светло-серый. Изолюкс может быть сертифицирован в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014. Высота изделия должна соответствовать принятенному изображению. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p> 	ШТ
26.	Кресло для посетителей	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1570-640*Г570-590*В850-870 мм. Ножки склонены полукруглыми позициями. задавливанием языка из яблочин. Каркас выполнен из коссика дерева. Каркас деревянный. Каркас из дерева. деревянные деревянные стулья, соединенные между собой. Сиденья из яблочин. приподнятыми в полукруглым верхним краем, структурированные с учетом давления на спинку, обеспечивает правильную позицию. глубина спинки не менее 350 мм. Сиденье анатомическое, с выступающим передним краем. Широкое сиденье между подлокотниками: не менее 480 мм, глубина сиденья: не менее 440 мм. Высота сиденья над полом: не менее 480 мм. Высота подлокотников от пола: 650 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнены из гнуточеской фанеры. Обивка: искусственная кожа, состоящая из холстобумажной основы и "диппинга" пигментированного пенообразного покрытия. Выступление наполнение: экспандированный полистирол плотностью не менее 22-25 кг/куб.м. Кресло выдерживает статическую нагрузку не менее 100 кг. Цвет каркаса: темный орех. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать принятенному изображению.</p> 	ШТ

27.	Стул офисный	<p>Габаритные размеры: не менее Ш530-550*Г550-600*В810-850 мм. Стул на четырехкаркасе изогнутой фанеры с двойной спинкой, выполненной из полосковальной трубы сечением не менее 34*15 мм, покрытой порошковой износостойчивой краской. цвет каркаса: черный. Спинка анатомична, стилизирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 380 мм. Высота мягкой части сиденья: не менее 340 мм. Сиденье эргономичное, с закругленными передними краями. Благодаря округлым, оптимальным формам сиденья снижается нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом не менее 470 мм. Ширина мягкой части сиденья: не менее 470 мм. Глубина мягкой части сиденья: не менее 410 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклеевой фанеры толщиной не менее 9 мм. Обивка: износостойчивая синтетическая ткань. Наполнение: стандартный поролон. Стул оснащен пластиковыми крыльевками на задних частях спинки и сиденья. Стул "штабесизуемый", с возможностью установки в стилках "сиди и цди" и кресла не менее 5 шт., что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Поддерживает статическую нагрузку не менее 110 кг. Вес изделия: не более 5 кг. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.</p>	шт	1
28.	Полка настенная	<p>Габаритные размеры: не более Ш710*Г290*В350-600 мм. Металлический и безвертикальный, не имеет напрямого замка. Изготавлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицованная хромированной ПВХ не менее 2 мм. Состоит из двух блоков: левый с закругленными вогнутыми верхнейми углами, и двух вертикальных стоек (верхняя часть не имеет ограничения по высоте предметов), расположенных одинаково и перпендикулярно конструкции. При сборке использует съемные скобовые стяжки с пальчиками сечением 11 (из ЛДСП, бук Банниан). Внешний вид изделий должен соответствовать прилагаемому изображению.</p>	шт	1
29.	Стол рабочий	<p>Габаритные размеры: не менее Ш200*Г900*В750-760 мм. Массивная сплошная прямоугольной формы с округленными тупыми пыльниками из ЛДСП толщиной не менее 38 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицованная хромированной ПВХ 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 38 мм. 2-х сторонним металлическим покрытием и облицован хромированной ПВХ не менее 2 мм. Каркас сплошной формы представляет собой четыре боковых прямокутальных панели, поперек соединены между собой лекарственными металлическими резинками. Фигурная форма представляет собой две боковые прямокутальные панели и центральную часть, имеющую радиусные скругления снизу. Части взяты соединены между собой экспортавыми металлическими резинками. При сборке используется соединительная фурнитура - 4-х компонентные сконцентрированные стяжки, что исключает вывинчивание присутствующих элементов крепления в дрельюне. Каркас имеет регулируемые по высоте металлические ножки с пластиковыми основаниями, диапазон регулировок - до 15 мм, при установлении нейтральностей лица. Цвет ЛДСП: орех: прп. Гарантийный срок не менее 60 месяцев. Поставляется в разобранном виде, сборка производится поставщиком на месте. Внешний вид изделий должен соответствовать прилагаемому изображению.</p>	шт	1
30.	Тумба подкатная	<p>Габаритные размеры: Г1480*Г450*В655-660 мм. Тумба выполнена из ЛДСП не менее 25 мм, 2-х сторонним металлическим покрытием и облицована хромированной ПВХ 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 25 мм. 2-х сторонним металлическим покрытием и облицован хромированной ПВХ не менее 0,6 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ толще 3 мм. Тумба обструпирована не менее 3 выдвижущими ящичками. Ящики тумб: фиксант: не менее 12 мм. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с яблоневыми роликами, с механическим плавким открыванием и синхронизацией, тяжелый ящик оснащен ручкой-аналогом, цвет ручек "серебро". Установлены центральные стяжки, связывающие одновременно все ящики. Плавкая фурнитура: яблоневый. Тумбы оборудованы четырьмя пластиковыми роликами. При сборке используется соединительная фурнитура - 4-х компонентные сконцентрированные стяжки, что исключает <u>внезапное</u> присутствие элонгаторов крепления в монтаже. Прят</p>	шт	1

		ЛДСП: трех пласти. Гарантийный срок: не менее 60 месяцев. Поставляется в разобранном виде, сборка производится поставщиком на месте. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.			
31.	Приставка с опорой		Габаритные размеры: не более 11100*7700 750*8750-760 мм. Максимальная стойкимина из прозрачной формы с округленным внешним торцом выполнена из ЛДСП не менее 38 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ не менее 2 мм. Столешница изготавливается из металлической штампованной алюминиевой драмстрам не менее 120 мм. Опора входит в комплект. Предусмотрена возможность регулирования высоты опоры для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП: трех пласти. Гарантийный срок: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт.	1
32.	Шкаф закрытый со стеклами		Габаритные размеры: не менее 111900-950*Г450*П2050 24000 мм. Демонтируемый тип шкафа (выполнен из ЛДСП) не менее 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Задняя стена выполнена из ХДФ более 3 мм. По всей высоте шкафа расположены не менее 4 полки, обрешетка не менее 5 мм. Верхняя часть шкафа закрыта лдумя стеклянными дверцами в алюминиевой раме, выполненные из цветного стекла с пелированной кромкой, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". Нижняя часть панели закрыты ящичками глухими расположенным дверцами, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". При сборке используется соединительная фурнитура - 4-х клиновые эксцентриковые стяжки. Каркас имеет демонтируемые регулирующие по высоте металлические опоры с пластиковым основанием квадратного сечения, диапазон регулировок - до 15 мм. Цвет ЛДСП: трех пласти. Гарантийный срок: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1
33.	Гумба лодочная		Габаритные размеры: не менее 111200-1210*Г500*Н660-680 мм, при выполнении из ЛДСП не менее 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Задняя стена выполнена из ХДФ не менее 3 мм. Гумба разделена на две отдельные перегородки. Правое отделение оборудовано дном выдвижными ящиками. Ящики туб: фелдинг: не менее 12 мм. При сборке ящики могут быть установлены как в левой, так и в правой створки тубы. Ящики и тубы установлены на металлические направляющие с насыпными роликами, с механизмом полного открывания и сажа захвата. Каждый ящик оснащен ручкой-скобой, цвет ручек "серебро". Второе отделение оснащено одинаковой длины полками и закрыто дверью-купе, оснащенной ручкой-скобой. Туба оборудована четырьмя пластиковыми росточки. При сборке используется соединительная фурнитура - 4-х клиновые эксцентриковые стяжки. Цвет ЛДСП: трех пласти. Гарантийный срок: не менее 60 месяцев. Поставляется в разобранном виде, сборка производится поставщиком на месте. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1

34	Тумба журнальная	Габаритные размеры: не более Ш1120*Д210*Г550*В660-680 мм. Толщина фанеры из ЛДСП не менее 25 мм 2-х сторонним молдинговым покрытием и облицовкой хромированной ПВХ не менее 2 мм. Края выполнены из ЛДСП не менее 25 мм 2-х сторонними металлическими покрытием и облицовкой хромированной ПВХ не менее 0,4 мм. Задняя стена выполнена из ХДФ не менее 3 мм. Тумба разделена на два отделения вертикальной перегородкой. Правое отделение оборудовано тремя выдвижными ящиками. Ящики тучи: фиксированные: не более 12 кг. При сборке ящики могут быть установлены как с левой, так и с правой стороны тумбы. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с амортизаторами, с механизмами плавного открытия и само закрывания, каждый ящик оснащен ручкой-хендлайс, цвет ручек "серебро". Вторые (последние) открытие, оснащено двумя полками. Лицевая фурнитура: хромированная. Тумба «оборудована четырьмя пластиковыми роликами. При сборке используется соединительная фурнитура – 4-х компонентные эксцентриковые скобы. Нет ЛДСП: зеркальная. Гарантийный срок: не менее 60 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1
35	Сейф мебельный	Габаритные размеры: не более Ш440*Д20*Г350-380*В520-550 мм. Мебельный сейф предназначен для хранения ценностей и документов дома и в офисе (высокие папки формата А4). Класс взломостойкости Х0. Изготовлен из металла с порошковым покрытием. Корпус сейфа должен быть окрашенным из двухжилого стекловолокна; толщина дверной панели – не менее 4 мм. Надежность замыкания обеспечена системой из двух стальных ролелей, в таком же электронным замком высокого качества. Для защиты от взлома имеются специальные инструменты в чехоле оболочке должны быть защищены твердогипсовыми стальными пластинами. Электронный кодовый замок блокируется на 5 минут при вводе неверного кода 3 раза подряд. Если комод для начинания открытия, Внутренняя полка должна быть съемной. Сейф имеет отверстия для крепления к полу и столу (запирание болты в комплекте не входит). Для открытия сейфа задается кодовая комбинация от 3 до 8 цифр. Системы опушечного и светового оповещения. Имеет цвета: первичное голографическое сейфа. Кроме того, сейф исполнен лакированным якорем. Используются 4 болта для типа АА (приводятся отдельно). Вес изделия: от 19 до 25 кг. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев. Цвет: изображение: молочно-серый. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению	шт	1
36	Кресло руководителя	Габаритные размеры: не менее Ш700*Г700*В1460-1250 мм. Вращающееся кресло, основание из пятилучевой прочной пластиковой крестовиной с пластиковыми накладками цвета чернильного цвета, с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 700 мм. Сиденье высокое, эргономичной формы, с выраженным встроенным подголовником, склоногруппировка с учетом анатомического строения человека, обеспечивает позвоночную посадку, высота спинки не менее 700 мм. Сиденье эргономичное, с загнувшимся передним краем. Благодаря округлым, артоподушечкам фиксации сидения снижается нагрузка на спину. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 540 мм, глубина сиденья: не менее 500 мм. Подлокотники частично декорированы перфорированной натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом дизайна кресла. Обивка: натуральная кожа высшего качества, мягкая, с повышенной прочностью и уникальными рисунками текстуры, с перфорированными вставками не менее 22-40 см/м <sup>2</sup> . В центральной части спинки и сиденья выполнены изгубочные стяжки, обеспечивающие дополнительную эргономику конструкции. Подлокотники выполнены из пластика с пинцетами и натуральной кожей в цвет обивки. Высота подлокотников не менее 190 мм. Опора типа "глиссиф" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 460 до 530 мм. Кресло должно быть оснащено механическим механизмом подъема/спуска комфортисти MultiBlock с возможностью фиксации спинки в нескольких положениях. Диаметр антака должен быть не менее 15 мм. Выдерживает статическую нагрузку более 120 кг. Нет подлокотников и крестовины: золото. Цвет обивки: бежевый.	шт	1



		Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.		
37.	Конференц-стул	<p>Габаритные размеры: не менее Ш480-520*Г435-504*В750-800 мм. Металлический каркас кресла должен быть покрыт эпоксидным обоями, чтобы посетители были максимально комфортно находиться в нем. Офисные стулья: хромированный металлокаркас изогнутой формы, изготовленный из труб круглого сечения. Бирюзовый кожаный, пластик сплетать из П-образного каркаса, пластик переходящий в передние опоры стула, сплетанные из спанбонда. Спинка низкая эргономичной формы, должна эффективно поддерживать позвоночник и предохранять его от деформации. Высота спинки не менее 710 мм. Ширина сиденья: не менее 480 мм, глубина сиденья: не менее 435 мм. Сиденье эргономичное, с закругленными передними краями. Подлокотники: хромированные с мягкими наполнителями из искусственной кожи в цвет обивки. Благодаря округлым, органическим формам сиденья снижается нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом: не менее 440 мм. Между спинкой и сиденьем должно быть расположено склонение гристиатиста, что обеспечивает эффект легкости конструкции. Обивка: искусственная кожа на основе ПВХ, не подвергнутая перегородкам температур, влажности и устойчивая к ультрафиолету. Внутреннее наполнение: стилартный поролон. Опоры стула оснащены пластиковыми накладками, защищающими газоресинечную напольную покрытие. Выдерживает статическую нагрузку более 100 кг. Цвет обивки: светло-бежевый. Цвет металлокаркаса: хром. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	5
38.	Кресло для руководителя	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1490-700*Г580-710*В711-133-1235 мм. Вращающийся кресто: оснащено пятиточечной ложесткостью крестовиной с 5-ю точками крестовинами, диаметр крестовины не менее 684 мм. Спинка и сиденье эргономичной формы, сконструированная с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки более 750 мм. Верхняя часть спинки имеет органическое утолщение, регулирующее положение шеи. Сиденье эргономичное, с закругленными передними краями. Капиталы окружные, органические формы сиденья саждаются нагрузки на ноги. Ширина сиденья между тканевыми накладками: не менее 500 мм, глубина сиденья: 495 мм. Набивка кресла: стандартный поролон набивки не менее 25-30 см³/м². Кресто имеет хомбированную обивку из чехловых материалов (боба, сукно и спанбонд) и вставки из серой синтетической ткани по центру сиденья и спинки. Поясничники и крестовина креста изготовлены из прочного пластика черного цвета. Высота подлокотников не менее 170 мм. Опоры типа "газлофт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 480 до 580 мм. Регулятор не ниже 3 класса. Диаметр штанги 11 мм. Материя: -нейлон. Основное значение качества повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Выдерживает статическую нагрузку не менее 120 кг. Вес изделия не более 15 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: комбинированный, серый/серый. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	2
39.	Панка пластиковая	<p>Габаритные размеры: не более Ш650-700*Г290-795*В565-580 мм. Материал: нетканый и безвредный, не имеет пепригигиологичных веществ. Изначально не ЛДСП плотностью не менее 18 мм с 2-х сторонами эпоксидным покрытием и облицована кромкой ПВХ не менее 3 мм. Состоит из двух боковых панелей правоугольной формы, из двух горизонтальных панелей (передняя панель не имеет ограничения по высоте панелей), расположенных снизу и поперечно конструкции. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эпоксидная смесь с тягушкой, спиралью. Глаз ЛДСП: серый. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	2


40.	Кресло для руководителя	<p>Габаритные размеры: не менее 111640-680*Г640-680*В1100-1225<sup>+</sup> мм. Вращающееся кресло, оснащено пятитлучевой крестовиной из индустриального темно-коричневого пластика с накладками для ног черного цвета, с 5-ю шарнирными роликами. Диаметр штанги 11-13 мм. Диаметр крестовинных валов не менее 640 мм. Спинка высокая, эргономичной формы, с выраженным подголовником и вытянутой областью поясничной поддержки, сконструирована с учетом антропометрического строения человека, обеспечивает прямолинейную посадку, высота спинки не менее 600 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Высота сидения между подлокотниками: не менее 510 мм. глубина сиденья: не менее 460 мм. Лицевые части декорированы репиклированной кожей (изготавливается из переработанной натуральной кожи). Боковые, лицевые части, стульчик и спинка выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры дерева. Внутреннее наполнение: стонартный поролон плотностью не менее 22-40 кг/м<sup>3</sup>. В центральной части спинки и сидения выполнены глубокие вертикальные и горизонтальные стежки, обеспечивающие дополнительную эргономичность конструкции. Боковые части сиденья и спинки в сидении имеют длинный изогнутый обивку и образуют эргономичные углубления в центре для дополнительного удобства сидящего. Наклон спинки закругленные, выполнены из глянцевого темно-коричневого цвета с матовыми лакованными и репиклированной кожей в цвет обивки, высота подлокотников не менее 290 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сидения и тканевое от 500 до 625 мм. Кресло оснащено механизмом качания с фиксирующей кнопкой в сиденье, чтобы постоянно подставлять сиденье регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Пневматический подъемник должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
41.	Шкаф-купе металлический	<p>Габаритные размеры: не более Ш1200*Г250*В1200 мм. Металлический шкаф состоит из одной секции с двумя раздвижными дверьми - «купе», шкаф укомплектован замком-клипсой, который надежно запирает и блокирует двери шкафа. Двери в шкафу установлены на металлические роликоподшипники, которые надежно фиксируются в специальных отверстиях на боковой стенке шкафа. Шаг регулировки полок не менее 50 мм. Для переключения полок не требуется крепёж и инструмент. Шкаф изготовлен из высококачественной полированной стали. Высокая жесткость шкафа излечивается толщиной стали не менее 0,7 мм всех элементов шкафа. Стандартная комплектация металлического шкафа включает в себя: 1 дверь, 2 двери, по менее 4 полки с износостойким лакированным ранфорсированным напылением на полку более 100 кг. Замок навесной и прочие фиксируются на дверях, в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014. Использование легкое открытие-запирание и защелкивание. Двери навешиваются на ролики с нейлоновыми пальцами, которые обеспечивают бесшумное и плавное открытие-закрытие дверей. Для сохранности лакокрасочных покрытий двери крепятся кипуческим шкафом, в местах сопряжения основных с дверьми, устанавливаются пластиковые защелки - лемехи. Для удобства эксплуатации металлического шкафа с раздвижными дверьми, каждая дверь оснащена пластиковой ручкой, которая надежно фиксируется системой защелкивания с отверстиями двери. Защитно-декоративное покрытие дверей металлического шкафа соответствует требованиям ГОСТ 9.410-88 «Покрытия парошумовые полисернистые». Форма покрытия - мелкая шагрень. Цвет светло-серый. Покрытие покрытие шкафа устойчиво к перегреву температур из влаги, выступающей к эксплуатации в температурных режимах окружающего воздуха от -30 гр.С до +40 гр.С., при относительной влажности воздуха 45-100%. Вес металлического шкафа не более 70 кг. Гарантия производителя на металлический шкаф не менее 12 месяцев.</p> 	шт	1
42.	Шкаф бухгалтерский металлический	<p>Габаритные размеры: не более Ш160-480*Г300+/-5*В620-660 мм. Внутренние размеры: Ш400+/-5*Г300+/-5*В460+/-5 мм. Изделие должно быть сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014. Шкаф металлический сварной. Корпус и лицевая панель шкафа изготавливаются из высококачественной стали толщиной не менее 1,2 мм, должна быть закрыта плющением изнутри двери. Шкаф имеет реечной шкаф, обрамленный</p>	шт	3

			ключевым замком сувальдного типа. Недопустимо предложение в постапе юстиризных пистолетов со стальными ключевыми замками цилиндрического типа. Шкаф оборудован встроенным отверстием, загораживающимся на ключ, и одной-двумя скрытыми лотками. Размеры тела шкафа не менее 600*457*285. Высота сейфа/треяда, не менее 630/118-19. Допустимая распределенная нагрузка на полку не менее 60 кг. Вес изделия: 17-20 кг. Покрытие лакомое, устойчивое к появлению царапин. Цвет: корпус - графит, двери - сплошной серый. Поставляется в разобранном виде. Гарантия производителя на металлический шкаф не менее 12 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.		
43.	Кресло руководителя		Габаритные размеры: не менее 11680-700*1680-700*81180-1220 мм. Вращающееся кресло, состоящее из пятилучевой крестовины из пластика, серебристого цвета с накладками для ног черного цвета, с зеркально-изогнутыми роликами. Диаметр крестовины должен быть не менее 680 мм. Сиденье должна быть выгнута, эргономичной формы с выраженным подголовником и обивкой из яккардовой и бытовой ткань. Она сконструирована с учетом анатомического строения человека, обладает артопсихологическими свойствами и обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 700 мм. Боковые части спинки и сиденья имеют дополнительный объем и образуют анатомические уступления в центре для дополнительного удобства сидящего. Высота сиденья между подлокотниками: не менее 540 мм, глубина сиденья: не менее 540 мм. Внутреннее наполнение: стационарный латексный гелевой матрас не менее 22-40 см³. Лидевые части покрыты натуральной кожей. Боковые, залатая часть сиденья и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры края. На сиденье и спинке выполнены стежки, обеспечивающие дополнительную анатомичность конструкции. Поясничники выполнены из пластика серебристого цвета с декоративной накладкой из кожи и цвета обивки, высота поясничника не менее 250 мм. Кресло имеет механизм качания ловушкой хромирована с возможностью фиксации спинки в нескольких положениях. Глубина сиденья: не менее 450 мм. Высота сиденья: не менее 460-500 мм. Глазастрой не выше 1 килограмм. Диаметр подлокотников: не менее 110 мм. Максимальная статическая нагрузка: не менее 120 кг. Цвет аристована и подлокотников: серебро. Цвет обивки: зеркальный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1
44.	Шкаф архивный металлический		Габаритные размеры: не более 11470-480*1435-470*111830-1350 мм. Шкаф предназначен для хранения больших объемов документов. служебный и деловой информации. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТОСТ 16371-2014. Шкаф металлический сдвижной с верхней дверью. Корпус и лицевая панель шкафа изготовлены из высококачественной стали толщиной не менее 0,7 мм. Дверь оснащена ключевым замком иriegельной системой заслонки. При открытом замке двери фиксируются магнитными защелками. Колесики подшипник - не менее 4-х, обивка должна регулироваться по высоте. Шкаф закрыт одной распашной дверью. Допустимая распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг. Пистолеты: не менее 30 пистолетов "Корсар" или эквивалент шириной 75 мм. Вес изделия: не менее 30 кг. Покрытие лакомое, устойчивое к появлению царапин. Цвет: серый обслуживаемый. Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке. Гарантия производителя на металлический шкаф не менее 12 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1

45.	Стол письменный	Габаритные размеры: не более Ш1800*Г700-720*В750-760 мм. Все детали столов изготавлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСП не менее 25 мм с 2-х сторонним мелкозернистым покрытием и облицована хромированной ПВХ не менее 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП 25 и 18 мм с 2-х сторонним мелкозернистым покрытием и облицован хромированной ПВХ более 0,1 мм. Каркас стола представляет собой две скругленные прямоугольные опоры из царгу между ними. При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки. Каркас стола имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для установки крепежной пластины. Цвет: орех французский. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	3
46.	Стол компьютерный	Габаритные размеры: не более Ш700-800*Г700-800*В755-760 мм. Все детали стола изготавлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Высокий полт поверхности не допускает налётчию пыршиков, вспышек, пятен. Столешница квадратной формы должна быть выполнена из ЛДСП не менее 25 мм с 2-х сторонними мелкозернистыми покрытиями и облицована хромированной ПВХ не менее 2 мм. Каркас стола должен быть выполнен из ЛДСП 25 и 18 мм с 2-х сторонними мелкозернистыми покрытиями и облицован хромированной ПВХ более 0,4 мм. Под столешницей расположена выдвижная полка для клавиатуры, сдвижущаяся приподнявшись подняться вверх. Стол тянется основанием полки по всю ширину стола, на которой можно разместить системный блок. Каркас стола имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для установки жерновности пола. Цвет: ЛДСП, орех французский. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно соответствовать инструкции по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	3
47.	Тумба письменная	Габаритные размеры: не более Ш400-410*Г450-460*В570-580 мм. Все детали тумбы изготавлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Тумба выполнена из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним мелкозернистым покрытием и облицован хромированной ПВХ не менее 2 мм с внешней стороны и более 0,4 мм с боковых и задней стороны. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонними мелкозернистыми покрытиями и облицован хромированной ПВХ более 0,4 мм. Задняя стойка тумбы выполнена из ЛДСП не менее 18 мм. Тумба оснащена не менее тремя выдвижными ящиками, установленными на металлические направляющие с лабиринтными роликами, на переднем ящике установлены изогнутой замок (застёжки должны быть скрытыми). Каркас стола имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для установки жерновности пола. Цвет: ЛДСП, орех французский. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно соответствовать инструкции по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	4
48.	Кресло руководителя	Габаритные размеры: не менее 10150-1015*Г680-700*В1200-1330 мм. Протягивающееся кресло, основано на пятночковой пластиковой крестовиной с 5-ю подлокотниками ручной работы. Диаметр крестовины не менее 680 мм. Каркас должен быть немонолитным. Сиденье высокое, с эргономичными противами в области поясницы, высота сидения не менее 700 мм. Задняя часть спинки и задняя часть сидения имеют гибкую пластиковую обивку. Сиденье эргономичное, с закрученными передними краем. Ширина сиденья между подлокотниками: 510-530 мм, глубина сиденья: 490-500 мм. Набивка кресла: пеногенный полипуретан, плотность 12-25 кг/куб.м. Подлокотники выполнены из пластика, высота подлокотников не менее 200 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 520 до 650 мм. Основание механическое качающееся с фиксирующей спиралью в одинаковом положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Диаметр штока не менее 11 мм, материал - нейлон.	шт	2

		Выдерживает статическую нагрузку не менее 120 кг. Вес изделия: не более 15 кг. Цвет подлокотников и крестовины: чёрный. Цвет обивки: чёрный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.		
49.	Кресло для руководителя	<p>Кресто для руководителя, оснащённое асинхронным мотором, включает с винтажностью настройки угла наклона спинки и сиденья независимо друг от друга. Подлокотники практичный формы, не имеющие точек крепления в спинке, спущают эффект нуткачности и «воздушности» конструкции кресла. Спинка должна быть с S-образным профилем, что не только подчеркивает элегантность кресла, но и гармонирует максимальной комфорта посадку с пижонской и гибничной. И в верхней части.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота кресла тах (мм) - не менее 1240</li> <li>• Высота подлокотников тах (мм) - не менее 750</li> <li>• Ширина спинки (мм) - не менее 540</li> <li>• Ширина креста (мм) - не менее 645</li> <li>• Глубина сидения (мм) - не менее 500</li> </ul> <p>Подлокотники выполнены из дерева. Механизм вращения пневматический с независимым движением угла наклона спинки и сиденья. Крестовина латунная, металлическая, с деревянными паспартуками. Реборки креста - усиленный пластиком пластинчатые 22-25 мм/кубика. Корпус измельчительный. Выдерживает нагрузку не менее 120 кг. Родина жесткое (полипропилен), реборд корсональ шириной 35 мм, длина борта шторы не менее 11 м. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
50.	Сейф мебельный	<p>Размеры внешние, мм (ВxШxГ): не менее 630x410x450x350-450. Размеры внутренние, мм (ВxШxГ): не менее 500-520x435-440x300-310. Установка: в шкафу по ГОСТ Р 55148-2012 класс S1 (ГОСТ Р). Толщина панелей не менее 3 мм. Сейф имеет одно отделение, которое должно быть оснащено пепкой и трейлером. Размеры трейзера, не менее 100x430x290. Двери, замки, дверцы оснащены электронным замком + парольный мастер-ключ. Должна быть предусмотрена возможность закрывания краем на стену. Вес сейфа не менее 28 кг. Тип покрытия: порошковое. Цвет алюминий коричневый с эффектом металлической эмали. Гарантия производителя не менее 12 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
51.	Сейф мебельный II	<p>Габаритные размеры: не менее 11430-440*1360-380*1860-680 мм. Внутренние размеры: не более 1340*1305*1640 мм. Сертифицирован по взломостойкости ГОСТ Р 55148-2012 класс S1. Оснащен клипсами, замками с защитой от вывертывания и 2-х ригелевой системой замыкателя. Сейф оборудован трейзером. Высота ли трейзера не менее 180 см. Сейф оснащен не менее одной скамьей скобой. Сейф оснащен ключевым замком. Области замка выполнены пластиной из высоколегированной магниево-цинковой стали, которая практически не поддается механической обработке. Вместимость: не менее 6 стеклянных полок. Покрытие сейфа: порошковое. Предусмотрена патчность, крепление к стене и полу. Вес изделия: 72-75 кг. Цвет: коричневый. Гарантия производителя на металлический шкаф не менее 12 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
52.	Шкаф архивный металлический	<p>Габаритные размеры: не менее 1780*1380-400*1820-1840 мм. Изготовлен из стального листа толщиной не менее 0,6 мм, облицован лакомыми панелями. Двери должны быть внутренние, традиционные. Замок двери должен быть не менее 180 градусов. Двери открываются и закрываются плавно и бесшумно благодаря амортизации двери. Материал: петель. Шкаф должен быть устойчив к вибрации не менее 4 сильными пошлини. Петли регулируются по высоте с шагом не менее 35 мм. Ёмкость двери на полку не менее 50 кг. Двери оснащены клипсенным замком-ручкой, не менее 2000 комбинаций, ригелевые-фланцевые системы запирания (тяги клаер-пин), пинлок замка на боковую стенку). По желанию можно установить дополнительные полки и опечатать вишнёвое устройство (приноретается отдельно). Пластик и багеты</p>	шт	1

		открывание и закрывание дверей обеспечивает двойной петлевой механизм. Поручни для пансионатчика нет. Покрытие торцевое, поверхность должна быть гладкой, матовой. Обязательно наличие антикоррозийной обработки металла. Консольная застежка: заложены шкафа, полки, инструкция по сборке, паспорт изделия. Вес изделия должен быть не менее 40 кг. Изделие должно быть сертифицировано. Внешний вид изделия должен соответствовать принадлежащему изображению. Изделие должно быть сертифицировано. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.		
53.		Габаритные размеры: не более Ш770-790*Г370-390*В2000 мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Все детали шкафа изготовлены из экоэргономичных чистых материалов с классом эмиссии не выше Е1, соответствуют всем санитарным и гигиеническим требованиям. Изделие имеет высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Каркас шкафа штампован из ЛДСП не менее 23 мм с 2-х сторонним лакокрасочным покрытием из облицованной кромкой ПВХ не менее 2 мм. Полки и фасады выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним лакокрасочным покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм на открытых полках. 0,4 мм - краски на закрытых полках. Задняя стена антистатична из ДФ(Д) более 3 км. По всей высоте шкафа расположены не менее чем 4 полки, обрамленные не менее 5 см. Две линейки погиб двери ящики глухие распашные двери снабжены пластиковыми накладками ручками я форма скобы, цвет ручек: «металлик». При сборке используется скободержателями фурнитура - 2-х компонентная экспандирующая стяжка с заполнителем. Каркас шкафа имеет металлические ножки, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: бук. Изделие должно быть устойчиво к чрезмерному сборке и разборке. Не должны появляться пальца отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно соответствовать инструкции по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать принадлежащему изображению.	шт	1
54.		Габаритные размеры не более Ш710-730*Г45*В1120-1140 мм. Комплект из двух стеклянных кресел, выполненных из тонированного стекла с латунной краевой полосой не менее 4 мм, и обивки из пластиковых или текстильных материалов с ручками и фирмами скобами, цвет ручек «металлик». Изделие должно быть устойчиво к чрезмерному сборке и разборке. Изделие должно соответствовать инструкции по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать принадлежащему изображению.	шт	1
55.		Габаритные размеры: не менее Ш650*Г650*В960-1070 мм. Вращающееся кресло, сиденье пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами. Диаметр крестовины не менее 680 мм. Сиденье анэклип, высота спинки не менее 490 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. В центральной части спинки и сиденья выполнено гнутые декоративные стяжки, изображение выпуклый рисунок и обеспечивающее дополнительную эргономику конструкции. Ширина сиденья между подлокотниками не менее 470 мм, глубина сиденья не менее 150 мм. Обивка: высококачественная искусственная кожа. Внутреннее наполнение: стандартный поролон плотностью 22-40 кг/м <sup>3</sup> . Подлокотники складной формы с закругленной верхней частью выполнены из ПВХ, высота подлокотников не менее 380 мм. Педестраль не ниже 3 категорий Диаметр штока 11-13 мм. Опоры типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья и дизайном от 470 до 580 мм. Выдерживает статическую нагрузку не менее 80 кг. Цвет подлокотников и крестовин: черный. Цвет обивки: черный. Внешний вид кресла должен соответствовать принадлежащему изображению.	шт	2
56.		Габаритные размеры: не менее Ш60-710*Г680-710*В1150-1250 мм. Вращающееся кресло, сиденье пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 680 мм. Каркас должен быть эргономичный. Спинка высокая эргономичной формы, высота спинки не менее 710 мм. Сиденье эргономичное, с закругленными передними краями. Благодаря скругленным артподлокотникам форма сидения снижается нагрузкам на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 360 мм, глубина	шт	2

		<p>сиденья: не менее 500 мм. Набивка кресла: вспененный полиуретан сплошностью 21-25 кг/м<sup>2</sup>. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Столик: из сиденья экструдированный продольными и поперечными рельефными логотипами. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников не менее 170 мм. Сиденье типа "азинфт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 510 до 610 мм. Диаметр не менее 3 кратерами. Диаметр штанги должна быть не менее 11 мм, материал - нейлон. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 130 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: серый. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>		
57.		<p>Габаритные размеры: не менее Ш660-700*Г680-700*В1140-1270 мм. Вращающееся кресло, оснащенное пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми радиальными. Диаметр крестовины не менее 680 мм. Каркас должен быть износостойкий. Спинка высокая, с эргономичным дизайном и изогнута плавно, с закругленным передним краем. Ширина сиденья между подлокотниками не менее 510 мм. Клубы сиденья не менее 300 мм. Набивка кресла: стандартный поролон плотности 22-40 кг/м<sup>3</sup>. Обивка: синтетическая ткань. Подлокотники выполнены из пластика, плотность подлокотников не менее 200 мм. Сиденье типа "азинфт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 430 до 560 мм. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Диаметр штанги не менее 11 мм, материал - нейлон. Выдерживает статическую нагрузку до 130 кг. Вес изделия: не более 15 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	III	2
58.		<p>Габаритные размеры: не менее 11490*1360*18970 мм. Каркас металлический. Изготавливается из трубы двутавровой не менее 22 км, покрыт лакомой лакофирцевой покраской с эффектом мумп. Высота спинки не менее 510 мм. Металлический каркас спинки имеет форму вытянутого полукруга и является основным продолжением двух горизонтальных опор, поддерживающих сиденье. В центральной верхней точке в с двух сторон в средней части спинки металлический каркас сращивается с нижней чашей спинки тремя хомутованными металлическими трубками. Сиденье эргономичное, с закругленными передними краем. Боковые округлые, противоскользящие фиксики сиденья снижаются нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом: не менее 460 мм. Ширина сиденья: не менее 430 мм. Глубина сиденья: не менее 480 мм. Вынутренний каркас спинки и сиденья выполнены из сплошной фанеры толщиной 9 мм. Обивка: искусственная кожа. Наполнение: стандартный поролон. Стул "швейцарский", с возможностью установки в столики "один в один", что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стульев изготовлены из стали и тигуаниции для предотвращения повреждения напольного покрытия. Выдерживает статическую нагрузку не менее 160 кг. Вес изделия не более 5,2 кг. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	III	4

59.	Стеллаж	<p>Габаритные размеры: не менее Ш770-790*Г370-390*В2000 мм. Все детали шкафа изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Изделие имеет высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП не менее 32 мм с 2-х сторонами металлическим покрытием и облицовкой кромкой ПВХ не менее 2 мм. Полки выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонами металлическим покрытием и облицовкой кромкой ПВХ 2 мм на открытых полках 0,4 мм - кромка на закрытых полках. Задняя стена выполнена из ДВПО более 3 мм. По всей высоте шкафа расположены не менее чем 4 полки, образующие 5 ярусов. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас шкафа имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП: бук. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должны быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно контактировать с конструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	i
60.	Стеллаж	<p>Габаритные размеры: не менее Ш770-790*Г370-390*В1220 1250 мм. Изделие имеет высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонами металлическим покрытием и облицовкой кромкой ПВХ 2 мм. Полки выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонами металлическим покрытием и облицовкой кромкой ПВХ не менее 2 мм на открытых полках 0,4 мм - кромка на закрытых полках. Задняя стена выполнена из ДВПО более 3 мм. По всей высоте шкафа расположены не менее чем 3 полки, образующих не менее 3 яруса. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас шкафа имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП: бук. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должны быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно контактировать с конструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	i
61.	Шкаф Н/СП1, комодовмест	<p>Габаритные размеры: не менее Ш710-720*Г122*В140-170 мм. Шкафы должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Изделие имеет высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Внешний вид поверхности не допускает наличие царапин, волнистости, пятен. Шкафы выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонами металлическим покрытием и облицованы металлической кромкой не менее 0,4 мм. Каждая дверь оснащена накладной пластиковой ручкой в форме скобы серебристого цвета. Цвет ЛДСП: бук. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должны быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно контактировать с конструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	i
62.	Стол ортономичный ловый	<p>Габаритные размеры: не менее 11140*Г1180*В750-760 мм. Все детали изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Материал: ламинированная ЛСП; прищипы ПВХ не менее 2 мм. Толщина столешницы и боковых опор - 22-25 мм, ящики - 16 мм. Изделие собирается на эксцентриковой стяжке, имеет регулировочные опоры; на стеклянном уртаномичном столе есть отверстия для электропроводки, закрытое заглушкой: прославляющейся в разбираемом виде. Цвет ЛДСП: ольха. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должны быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно контактировать с конструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1

		согласованного, приведенного ниже изображения.		
63.	Сектор угловой	<p>Габаритные размеры: не менее Ш650*Г700*В750-760 мм. Все детали изготовлены из теплоизолирующих материалов с классом горючести не выше Г1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Угловой сектор-приставка может устанавливаться с поворотом как влево, так и вправо. Столешница должна быть изогнутой формы, иметь форму четверти круга. Материал: ламинированная ДСП; фурнитура — ПВХ не менее 2 мм. Толщина столешницы из боковых опор - 22-25 мм. Изделие собирается на электротрюковой стяжке; имеет регулирующие опоры; достается в разобранном виде. Цвет ЛДСП: ольха. Изделие должно быть устойчиво к монотонной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под хромированную фурнитуру. Изделие должно соответствовать инструкции по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
64.	Тумба письменная	<p>Габаритные размеры: не менее Ш120*Г410*В580-610 мм. Тумба состоит из каркаса, не менее 3-х выдвижных ящиков и колесовых опор. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 2 мм. Толщина крышки тумбы - 22-25 мм, каркас и фасады минимум 16-22 мм. Ящики одинакового размера, двигающиеся на роликовых направляющих; устанавливаются на колесные опоры; достается в собранном виде. Неразъемный каркас состоит из листовых членений, выполненных из ЛДСП не менее 16 мм. Торцевые кромки обшиваны кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Неразъемная торцевая крышка тумбы обшивана кромочным материалом из ПВХ не менее 2 мм.</p> <p>Капитал деревянной конструкции состоит из жарусов в фасадной стенке. Корпус ящиков из профилей (футерован), покрытие гипсокартон ПВХ белого цвета. Для ящиков установлены плавающие опоры и выдвижение из ЛДСП минимум не менее 16 мм. Внешнее покрытие ящиков белого цвета с изной стороны. Фасадные ящики высотой не более 16 см, передняя крышка по периметру облицована кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Ящики установлены на металлические роликовые направляющие, выдвижение не более 4-5 градусов. Внутренний размер ящика не менее 115x114 330x410x80 мм.</p> <p>Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с эпоксидовым расположением 96 мм. Консольные опоры из пластика чёрного цвета диаметром не менее 12 мм в высоте не более 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов. Элемент закрывается все ящики одновременно. Капитал должен быть с металлическим замечательным. Цвет ЛДСП: ольха. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
65.	Кресло для оператора	<p>Габаритные размеры: не менее Ш660*Г600*В950-1070 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестообразной с 5-ю пластиковыми колесами, диаметр крестовины не менее 600 мм. Сиденье овальной формы, высота спинки не менее 540 мм. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 480 мм, глубина сиденья: не менее 430 мм. Обивка: складной металлический материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких текстильных и нетканых слоев. Спинка и сиденье выполнены из поролона увеличенной толщины не менее 40 мм. Подлокотники выполнены из ПВХ с металлическими накладками, высота накладок минимум не менее 230 мм. Высота кресла регулируется лицевым механизмом устройства «газ-лифт», находящимся телескопическим пластиковым стволом. Газоструй не выше 3 класса. Диаметр штанги не менее 11 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 410 до 530 мм. Кресло оснащено пружиненным механизмом качания в постоянной поддержке спинки с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Поддерживает статическую нагрузку не менее 100 кг. Цвет обивки: хром. Цвет подлокотников: чёрный/хром. Цвет обивки: чёрный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
66.	Стол письменный	Габаритные размеры: не менее Ш1600*Г800*В745-755 мм. Прямоугольный стол на опорах из ЛДСП состоит из столешницы, двух боковых опор и передней панели. Столешница прямоугольной формы изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, покрыта кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм.	шт	1



Боковые опоры изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыты краинкой ПВХ более 0,4 мм, передняя панель изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыта тонкой меламиновой кроющей. Опоры склоня регулируемый – для установки с учетом перепадов пола. Цвет ЛДСП: мишанский орех светлый. Изделие должно быть устойчиво к магнитной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.

67. Тумба манипулятора



Габаритные размеры: не менее Ш430-435\*Г470\*В640-650 мм. Тумба манипулятора должна быть оснащена тремя четырех ящиками. Верхний ящик должен быть оснащен хлястиковым замком. Ящики устанавливаются на металлические ролики толщиной не превышающие. Тип тумбы должен быть, изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыт по лицевой стороне бордюром [11]Х толщиной не менее 2 мм, а по остальным трём сторонам покрыт тонкой меламиновой кроющей. Остальные детали изготавливаются из ЛДСП не менее 18 мм и покрыты лакомой меламиновой кроющей. Корзины ящиков в тумбе приставной состоят из «фольги», пеудных панелей и лифа изготавливается из обивки толщиной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной более 3 мм. Фасады ящиков комплектуются металлическими ручками-скобами цвета металлик. Манипулятор тумба устанавливается на роликовые опоры, что позволяет быстро перевозить ее с места на место вместе со всем содержимым. Цвет ЛДСП: мишанский орех светлый. Изделие должно быть устойчиво к магнитной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.

шт

68. Тумба сервисная



Габаритные размеры: не менее 111200-1250\*Г530-540\*3500-620 мм. Тип тумбы: исполнение из ЛДСП не менее 25 мм с 2-х стороны из меламинированного панелированием с кроющей ПВХ не менее 2 мм. Каркас, полки и фасады производятся из ЛДСП 18-25 мм, краина ПВХ более 0,4 мм. Задняя стекло тумбы выполнена из ЛДСП не менее 18 мм. Тумба сервисная состоит из корзины с верхней крышкой, и левой части – отведенное со съемной панелью за глухой ракурсы дверью, и правой части – отделение с двумя выдвижными ящиками и лифа сверху. В средней части – открыта ниша. Тумба устанавливается на колесные колеса. Спереди настольная фурнитура – двухкомпонентная текстурная стяжка. Двери и фасады комплектуются металлическими ручками-скобами цвета металлик. Тумба должна сдвигаться как влево, так и вправо неподвижно. Цвет ЛДСП: мишанская орех светлый. Изделие должно быть устойчиво к магнитной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.

шт

69. Кресло для руководителя



Габаритные размеры: не менее Ш680-700\*Г680-700\*В1115-1235 мм. Вращающееся кресло, исполнено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5 шпильками роликовыми, диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая супермаксимальной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки более 650 мм. Каркас кресла должен быть немонтируемый. Сиденье эргономичное, с закрученными передними краями. Ширинка сиденья между подлокотниками: не менее 500 мм, глубина сиденья: не менее 495 мм. Набивка кресла поролон плотности 25-40 кг/м<sup>3</sup>. Кресло для руководителя имеет хомбингированную обивку из черной экокожи (бока сиденья и спинки) и патчами из черной синтетической ткани по центру сиденья в спинки. Подлокотники и крестовина кресла изготавливаются из пластика черного цвета. Внешняя подлокотников не менее 170 мм. Сиденье типа "гелиограф" с регулировкой высоты сидения и диапазоне от 480 до 580 мм. Диаметр шланга 11 мм. Материал –нейлон. Оснащено механизмом качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Выдерживает статическую нагрузку не менее 120 кг. Все изделия не более 15 кг. Цвет

шт


		подибоктиныне и крестовинны: чорый. Цвят обивки: чорый. Внешний вид изделия должен соответствувати приведенному изображению.		
70.	Гардероб	<p>Габаритные размеры: не менее 111710-7249*1370-380*182170 2140 мм. Гардероб состоит из полки верхней, полки нижней, двух боковых, одной полки салтовой (под головные уборы), двух дверей и двух задних стенок. Верхняя полка изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыта по лицевой стороне краинкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, а по остальным трём сторонам покрыта тонкой меламиновой вкрокой. Остальные детали изготавливаются из ЛДСП не менее 18 мм и покрыты тонкой меламиновой вкрокой. Задняя стенашка изготавливается из облицованной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной более 3 мм и состоит из 2-х частей, которые скрепляются между собой соединительным профилем из пластика. В гардеробе устанавливается металлическая штанга длиной не менее 300 мм. Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование. Регулирование дверей по высоте происходит посредством стяжных гайек. Двери комплектуются металлическими ручками-скобами цвета металлик (межцентральное расстояние прикладки 96 мм.), а также замком. Замок устанавливается в правую дверь. Левая дверь фиксируется при помощи защелки. Цвет ЛДСП: миланский орех светлый. Изделие должна быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий или крепежных фурнитуры. Исполнение пластики краинки не отличается конструкций по сборке. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
71.	Шкаф с зеркалами	<p>Габаритные размеры: не менее 155710-719*1370-380*182170 2140 мм. Шкаф включает складную не полки верхней, полки нижней, двух боковых, не менее 2 полок салтовых, не менее 3 полок съёмных к двух задних стенок. Верхняя полка изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, покрыта по лицевой стороне краинкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, а по остальным трём сторонам покрыта тонкой меламиновой вкрокой. Остальные детали изготавливаются из ЛДСП не менее 18 мм и покрыты тонкой меламиновой вкрокой. Задняя стенашка должна быть изготавливается из облицованной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной более 3 мм и состоять из 2-х частей, которые скрепляются между собой соединительным профилем из пластика. Шкаф изготавливается из дверными из ЛДСП толщиной не менее 18 мм снизу и двери стеклянные или двери с зеркалом, стекло – тонированное под «бронзу» (толщина не менее 4 мм); зеркало в рамку из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование. Регулирование дверей по высоте происходит посредством отверстий гайек. Двери комплектуются металлическими ручками-скобами цвета металлик (межцентральное расстояние прикладки 96 мм.). Сиденья шкафа регулируемые для установки с учетом неровностей пола. Цвет ЛДСП: миланский орех светлый. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий или крепежных фурнитуры. Изделие должно комплектоваться конструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 84 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	

72.	Стул офисный	<p>Габаритные размеры: не менее Ш490*Г564*В970 мм. Каркас металлический, выполненный из трубы диаметром не менее 22 мм, покрыт черной порошковой эмальстойкой краской с эффектом шелк. Высота спинки не менее 510 мм. Металлический каркас спинки имеет форму вытянутого поступа и является плавным продолжением двух горизонтальных плор, поддерживающих сиденье. В центральной верхней точке и с двух сторон в средней части спинки металлический каркас соединяется с мягкими частями спинки тремя лекционными металлическими трубками. Во всех остальных частях металлический каркас и мягкие части спинки не соприкасаются, что создает эффект легкости конструкции и обеспечивает дополнительное удобство при перемещении стула. Высота сиденья над полом: не менее 460 мм. Ширина мягкой части сиденья: не менее 430 мм. Глубина мягкой части сиденья: не менее 400 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутых листовых фанеры толщиной не менее 9 мм. Обивка: синтетическая ткань. Наполнение: стационарный поролон. Стул "Штабестируемый", с возможностью установки в стопки "один в один", что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольных покрытий. Выдерживает статическую нагрузку не менее 100 кг. Вес кресла: не более 5,2 кг. Цвет обивки: черный. Поставка в собранном виде. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	4
73.	Шкаф высокий широкий	<p>Габаритные размеры: не менее Ш770-790*Г365*В1975-1980 мм. Шкаф представляет собой сборную конструкцию из мебельных плиток, изготовленных из панели древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс прочности физико-химических Г1 до ГОСТ Р 52073-2003 (ДСП), и обивки горючестию ДВП. Торцы деталей из ДСП облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм и кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Шкаф представляет собой единую конструкцию, включающую в себя нижнее и верхнее основание, горизонтальные щиты, боковые стены, заднюю стенку (выполненную из ДВП толщиной не менее 1,2 мм), две высокие центральные двери. Дверь центральных высотки представляет собой контур ДСП, обработанный кромкой, в котором прорезаны отверстия под петли и ручку. На каждой двери установлены металлические ручки, цвет якорного матового. Толщина двери: не менее 22 мм. Чашница каркаса и фасадов шкафа: не менее 18 мм. Столовые соединения: четырехзащелочные скобчатые соединения с пластиковыми стяжками. В дверцах шкафа предусмотрены металлические с плавающим основанием спары с механизмами регулировки зажимов. Максимальная регулировка: 0-15 мм. Цвет ДСП: темно-коричневый. Гарнитурный набор трех: не менее 18 мест. Исполнение должно быть установлено в монолитной сборке и разборке. Использование в рабочем состоянии. На изделии не должно быть видимых отверстий под хромированную фурнитуру. Изделие должно соответствовать инструкции по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
74.	Шкаф комбинированный	<p>Габаритные размеры: не менее Ш770-790*Г365*В1975-1980 мм. Шкаф из мебельных плиток, изготовленных из панели древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс прочности физико-химических Г1 и обивки горючестию ДВП. Торцы деталей из ДСП облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм и кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Шкаф представляет собой единую конструкцию, включающую в себя нижнее и верхнее основание, горизонтальные щиты, боковые стены, заднюю стенку (выполненную из ДВП толщиной не менее 3,2 мм), две высокие низкие центральные двери и две средние двери, выполненные из тонированного стекла в чехле избронзой толщиной не менее 4 мм. Шкаф имеет для отделения по высоте. Верхнее отделение: две полки на двумя центрическими петлями. Дверь щитовая низкая представляет собой шкаф ДСП, обработанный кромкой и кромкой просверлены отверстия под петли и ручку. Габаритные размеры щитовой нижней двери (ШхН): 360x763 мм. На каждой двери установлены металлические ручки, цвет: якорного матового. Толщина тела шкафа: не менее 22 мм. Толщина каркаса в нижних фасадах шкафа: не менее 18 мм. Столовые соединения: четырехзащелочные скобчатые стяжки. В исполнении</p>	шт	1

шкфп предусмотрены металлические с пластиковыми основаниями опоры с возможностью регулировки высоты. Диапазон регулировок: 0-15 мм. Цвет ЛДСП: груша врозь. Гарантийный срок: не менее 18 месяцев. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке, поставляется в разобранном виде. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно крепиться к инструкционной табличке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.

75.	Гардероб узкий	<p>Габаритные размеры: не менее Ш550*680*Г365*В1975-1980 мм. Гардероб представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных панелей, изготовленных из плиты древесно-стружечной, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров), и облагороженного ДВП. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ толщиной 3 мм и краинкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Гардероб представляет собой единую конструкцию, включающую в себя книжное и верхнее основание, горизонтальный шатт, боковые стенки и переднюю стенку (выполненную из ДВП). Ось дверь по высоту гардероба. На каждой двери установлена металлическая ручка, цвет: хватки матовый яш. Задняя панель гардероба: не менее 22 мм. Толщина каркаса и фасада гардероба: не менее 18 мм. Стильные соединения: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки. В основании гардероба предусмотрены металлические с пластиковыми основаниями опоры с возможностью регулировки высоты. Диапазон регулировок: 0-15 мм. Цвет ЛДСП: груша врозь. Гарантийный срок: не менее 18 месяцев. Изделие должно соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	3
76.	Тумба с деревянной	<p>Габаритные размеры: не менее Ш770-790*Г600*В640-730 мм. Тумба представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных панелей, изготовленных из плиты древесно-стружечной, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров, и облагороженного ДВП. Торцы деталей из ЛДСП облицованы краинкой ПВХ толщиной не менее 2 мм и краинкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Тумба представляет собой единую конструкцию, включающую в себя книжное и верхнее основание, горизонтальные панели, боковые стены, переднюю стенку (выполненную из ДВП) толщиной 3,2 мм), две плавные цокольные двери. Двери шаттевые низкие представляют собой цвет ЛДСП, обработанный краинкой, в коробки прошиты отверстия под петли и ручку. На каждой двери установлена металлическая ручка, цвет: хватки матовый яш. Толщина тела тумбы: не менее 22 мм. Толщина каркаса и фасада тумбы: не менее 18 мм. Стильные соединения: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки. В основании тумбы предусмотрены металлические с пластиковыми основаниями блоки с возможностью регулировки высоты. Диапазон регулировок: 0-15 мм. Цвет ЛДСП: группа ящика. Гарантийный срок: не менее 18 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
77.	Шкаф низкий широкий	<p>Габаритные размеры: не менее Ш770-790*Г365*В820-830 мм. Шкаф представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных панелей, изготовленных из плиты древесно-стружечной, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров), и облагороженного ДВП. Торцы деталей из ЛДСП облицованы краинкой ПВХ толщиной не менее 2 мм и краинкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Дверь шаттевая низкая представляет собой цвет ЛДСП, обработанный краинкой, в коробки прошиты отверстия под петли и ручку. На каждой двери установлена металлическая ручка, цвет: хватки матовый яш. Толщина тела шкафа: не менее 22 мм. Толщина каркаса и фасада: не менее 18 мм. Стильные соединения: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки. В основании шкафа предусмотрены металлические с пластиковыми основаниями опоры с возможностью регулировки высоты. Диапазон регулировок: 0-15 мм. Цвет ЛДСП: груша врозь. Гарантийный срок: не менее 18 месяцев. Изделие должно быть устойчиво в многократной сборке и</p> 	шт	1

		разборка, поставляется в разобранном виде. На изделии не должно быть видимых отверстий под хромированную фурнитуру. Изделие должно корректно скомпоноваться конструкцией при сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.		
78.	Стул офисный	<p>Габаритные размеры: не менее Ш490*Г560*В900 мм. Каркас металлический, выполнен из трубы диаметром не менее 22 мм, покрыт черной эпоксидированной износостойкой краской с эффектом мазер. Высота спинки не менее 510 мм. Металлический каркас спинки имеет форму вытянутого пальца и является продолжением двух горизонтальных опор, поддерживающих сиденье. В центральной части спинки с обеих сторон в средней части спинки металлический каркас соединяется с мягкой частями спинки трёхмятниковыми металлическими трубками. Благодаря окружным, арочным и квадратным сиденьям сиденья подвергнуты нагрузке на ноги. Высота сиденья над полом: не менее 460 мм. Ширина сиденья: не менее 430 мм. Глубина мягкой части сиденья: не менее 400 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклеевой фанеры толщиной не менее 9 мм. Обивка: спандексовая ткань. Наполнение: стандартный поролон. Стул "антибактериальный", с возможностью установки в стойки "один в один", что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения скрежетания на полу при движении. Вес изделия: не более 5,2 кг. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	3
79.	Лавка жестяная	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1710*Г290*В940-МК1 мм. Металлический и беззарядный, не имеет напряженного каркаса. Изготовлено из ЛСЛЦСП толщиной не менее 18 мм с 2-х сторонним мелкозернистым покрытием и облицовано крашеной ПВХ 2 мм. Состоит из двух секций сиденья с закругленными внешними верхними углами, и двух горизонтальных полок (верхняя полка не имеет центральная из лыжного предметов), расположенных спину и посередине конструкции. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с гнутоклеевой фурнитурой. Цвет ЛЦСП: бук Бавария. Изделие должно быть установлено в многократной сборке и разборке. Но изделие не должно быть видимых отверстий под хромированную фурнитуру. Изделие должно скомпоноваться корректной при сборке. Высота над полом должна соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
80.	Стул офисный	<p>Габаритные размеры: не менее Ш530*Г450*В805-850 мм. Стул на хромированных металлических изогнутой формы с двойной сваркой, выполненным из поликомбинированной трубы сечением не менее 30*15 мм. Сиденье эргономичное, сконструирована с учетом анатомического строения человеческого тела, имеет прямолинейную форму, высота спинки не менее 380 мм. Высота мягкой части спинки: не менее 340 мм. Сиденье эргономичное, с закругленными передними краем. Высота сиденья над полом: не менее 470 мм. Ширина мягкой части сиденья: не менее 470 мм. Глубина мягкой части сиденья: не менее 410 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнены из гнутоклеевой фанеры толщиной не менее 9 мм. Обивка: спандексовая ткань. Наполнение: стандартный поролон. Стул оснащен пластиковыми крашеными на ткань частями спинки и сидения. Стул "антибактериальный", с возможностью установки в стойки "один в один" не менее 5 шт., что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения скрежетания на пола при движении. Вес изделия: не более 5 кг. Цвет обивки: синий. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	2
81.	Шкаф для одежды металлический	<p>Габаритные размеры: не менее Ш600*Г700*Г300-520*В1860-1880 мм. Предназначен для хранения сменной одежды в разделниках бахромой, скорцами, штанами, детским салфетками, принадлежностями предприятия. В стандартную комплектацию каждого сейфа входит съемных полка для химичного убора, перегородки для вещей и ящики для одежды. Изделие должно быть сертифицировано за соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014. Корпус</p>	шт	10

		Шкаф лицензии из пластикового листового стекла толщиной более 0,6 мм. Шкаф состоит из 2-х секций. Шкаф оснащен врезным замком. Каждая секция закрывается распашной дверцей, оснащенной вентилиционными створками и петройной части двери. Вес изделия: не менее 40 кг. Цвет: сплошной яркий цвет изделия должен соответствовать приведенному изображению. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.		
82.		Габаритные размеры: не менее Ш800*Д580*В1900-1920 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицован кромкой ПВХ более 0,5 мм. Задняя стена выполнена из ДВП не менее 4 мм. Внутреннее оснащение: шкаф оборудован продольной штангой для склада и полкой для головных уборов. Шкаф по всей высоте закрыт двумя глухими распашными дверями. Каждая дверь оснащена металлической ручкой в фирменном стиле, имеет ручки "серебро". Каркас шкафа имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП: серый, кремовый, темно-серый. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых стыковий под краевую фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 18 месяцев. Высший вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	ИП	3
83.		Габаритные размеры: не менее Ш800*Д580*В1900-1920 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицован кромкой ПВХ более 0,5 мм. Задняя стена выполнена из ДВП не менее 4 мм. По всей высоте шкафа распашными не менее 4 секции, обрамленные не менее 5 мм. Всяжие три ниши открыты. Две нижние ниши закрыты глухими распашными дверцами, каждая дверь оснащена металлической ручкой в фирменном стиле, имеет ручки "серебро". Каркас шкафа имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП: серый, кремовый, темно-серый. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых стыковий под краевую фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 18 месяцев. Высший вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	ИП	1
84.		Габаритные размеры: не менее 1112*60*Г800*В725-740 мм. Конструкция стола состоит из металлического каркаса и скользящей столешницы. Металлический каркас состоит из 4-х опорных ножек (вокруг). Столешница из труб диаметром не менее 40 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм и прикреплена к трубе треугольного сечения на длину толщиной 3-4 мм с 7-ю отверстиями для крепления столешницы. Конец опорной трубы закрывается пластикововой заглушкой, придавая стойке запирательный вид. Прямоугольная столешница размером не менее 120*400 мм выполнена из ДСП с чипитовым покрытием. Отличается высокой прочностью и стабильностью и высоким термостабильностью (поверхность выдерживает температуру не менее 150 градусов, без истощения изгибающего момента), а также повышенной ударопрочностью и надежной защитой от влаги. Кромка ПВХ выполнена в цвет столешницы. Столешница на основе ДСП не менее 25 мм с защитным покрытием. Покрытие металликаркаса: глянцевое покрытие. Цвет металлокаркаса: черный. Цвет столешницы: дуб черный. Вес изделия не менее 20 кг. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Высший вид изделия соответствовать приведенному изображению.	ИП	4
85.		Габаритные размеры: не менее Ш480-490*Д520-560*В920-850 мм. Стул из металлокаркаса изогнутой формы, изготовленной из круглой трубы диаметром не менее 22 мм, покрашенном износостойкой краской, цвет - черный (полиэфирно-полиакриловые покрытия). Синтетическая обивка синтетическим сиденьем с учетом анатомической струкции человека, обеспечивает правильную посадку, высота сиденья не менее 360 мм. Сиденье ортопедическое, с закрученным передним краем. Высота сиденья над полом: более 455 мм. Ширина сиденья с учетом каркаса: более 480 мм. Ширина мягкой части сиденья: не менее 420 мм.	ИП	2

		Глубина мягкой части сидения: не менее 390 мм. Внутренний каркас сиденья к спинке выполнен из стекловолокнистого фанера толщиной не менее 9 мм. Стул "штабелируемый", с возможностью установки в стояки "один в один" не менее 5 шт., что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Выдерживает статическую нагрузку не менее 100 кг. Вес изделия: не более 5,2 кг. Цвет обивки: серый. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.		
86.		Габаритные размеры: не менее 11400*410*930-330*8850-850 мм. Стул с обивкой из кожзаменителя бордового цвета. Каркас выполнено из металлической трубы диаметром 19-22 мм с никель-порошковым покрытием цвета серебристый металлик. Сиденья с мягкой обивкой и титан же материалы, что и сиденье. Ножки снабжены заглушками для сохранности напольного покрытия. Основание сиденья и мягкой спинки фанера. Материал обивки: искусственная кожа. Высота сидения от пола не менее 450 мм. Глаз металический: серебристый металлик. Цвет обивки: бордовый. Вес изделия не более 4,5 кг. Испанка в собранном виде. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	18
87.		Габаритные размеры: не менее 10760*1730-750*8755-760 мм. Изготавливает высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Высший вид поверхности не допускает наличия царапин, вмятин, пятен. Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСП не менее 32 мм в 2-х сторонах и облицована покрытием и облицовкой кромкой ПВХ не менее 2 мм. Отпоры и передняя соединительная панель не должны быть выполнены из ЛДСП не менее 22 с 2-х сторонами кромкой ПВХ и облицованы хромированной ПВХ не менее 1 мм. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентных чистоигривых стяжек с заглушкой. Панели должны быть устойчивы к изгибу. Каждое изделие имеет защищенные накладки, которые предотвращают попреждение царапинного покрытия. Цвет ЛДСП: орех. Изделие должно быть установлено на монолитной сбоке и рябьорке. На изделии не должны быть видимых отверстий под хромированную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 18 месяцев. Высший вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1
88.		Габаритные размеры: не менее 117200*1600*8755-760 мм. Изделие имеет высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Высший вид поверхности не допускает наличия царапин, вмятин, пятен. Столешница прямоугольной формы: выполнена из ЛДСП не менее 32 мм с 1-х сторонами кромкой ПВХ и облицована кромкой ПВХ не менее 2 мм. Отпоры и передняя соединительная панель не должны быть выполнены из ЛДСП не менее 22 с 2-х сторонами кромкой ПВХ и облицованы кромкой ПВХ не менее 3 мм. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная экспандериковая стяжка с заглушкой. Каркас стола имеет защитные накладки, которые предотвращают попреждение царапинного покрытия. Цвет ЛДСП: орех. Изделие должно быть установлено на монолитной сбоке и рябьорке. На изделии не должны быть видимых отверстий под хромированную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 18 месяцев. Высший вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1
89.		Габаритные размеры: не менее 11160*1740*8755-760 мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристики. Эргономичный стол должен иметь погреб под рабочее место. Столешница эргономичной формы с левым разворотом выполнена из ЛДСП не менее 32 мм с 2-х сторонах и облицована покрытием к облицована хромированной ПВХ не менее 2 мм. Отпоры к передней соединительной панели не должны быть выполнены из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонах кромкой ПВХ и облицованы кромкой ПВХ не менее 3 мм. Шарнирные заглушки имею электроприводку в столешнице обвязательно. Но узах сопряжений, кромка должна иметь четкий, обработанный, без выступов на ощупь и визуально. При сборке используется	шт	1

90.	Стол письменный	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1400*Г600*В735-765 мм. Изделие имеет высоковосстественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Внешний вид поверхности не допускает наличие царапин, сколов, пятен. Столешница правогульной формы выполнена из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованна кромкой ПВХ не менее 2 мм. Открытые передняя соединительная панель не должна быть выполнена из ЛДСП не менее 22 с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ не менее 2 мм. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная экспандиционная стяжка с заглушкой. Каркас стола имеет защитные накладки, которые предотвращают повреждение вспольного покрытия. Цвет ЛДСП: орех. Изделие должно быть устойчиво к многосторонней сборке и разборке. На изделии не должны быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 18 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
91.	Тумба полуподиум	<p>Габаритные размеры: не менее Ш1440-450*Г50-160*В380-630 мм. Тумбы выполнены из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм. Ящики тумб выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Фиксация ящиков выполнена из ПДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Ступень ящиков должна быть выполнена из ЛДСП профиле толщиной не менее 16 мм, для ящика - из ДСП. Щиная стенка тумбы выполнена из ДСП толес 1 мм и имеет отверстие. Тумба оснащена не менее чум трёх четырёх металлических ящиков. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с плавающим роликами. Каждый ящик оснащаетя винтовой пластиковой ручкой и фиксирующей скобой с серебристого цвета. В тумбе должны быть установлены ящики на один верхний ящик. Тумба выполнена 4 из пластиковых роликов, диаметр колес должен быть не менее 40 мм. При сборке используются соединительные фурнитура - 2-х компонентная экспандиционная стяжка с заглушкой. Цвет ЛДСП: орех. Изделие должно быть устойчиво к многосторонней сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок не менее 18 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	4
92.	Толстая тумба приставной	<p>Габаритные размеры: не менее 10440-450*Г500*122-25 мм. Толстый полуподиум из ЛДСП не менее 32 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная экспандиционная стяжка с заглушкой, что исключает излишнее использование элементов крепления в дизайне. Цвет ЛДСП: орех. Не должна быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок 18 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p> 	шт	1
93.	Корпус тумбы приставной	<p>Габаритные размеры: Ш&gt;430*Г500*В &lt;745 мм. Все детали тумб изготавлены из экологически чистых материалов с коэффициентом эластичности не выше Е1, отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Каркас и фасады тумбы выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Задняя стенка выполнена из</p>	шт	1



ЛДСП не менее 18 мм. Тумба основана не менее чем четырьмя выдвижными ящиками. Стены шкафов выполнены из ЛСП профиль, не менее 16 мм; два ящика - из ДВП. Ящики и тумбы устанавливаются на металлические направляющие с механизмом плавного открывания и само закрывания, ложный ящик оснащен доветниковской ручкой в форме плоской скобы, цвет ручек серебристый. Тумбы должны быть оснащены замком, замки на панели двери верхней ящиков. Особенность изделия - зазор между тыльной стороной ящиков и тыльной стенкой корпуса тумбы 150 мм. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х хомутовытынки эксцентриковая стяжка с эпоксидкой. Мебель собирается из экспандированных стержней, что исключает винчестерные присутствие элементов крепления и дюбеля. Кваркс имеет заполнение вставками, которые предотвращают повреждение напольного покрытия. Цвет ЛДСП: орех. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. Но изделие не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Гарантийный срок: не менее 1К месяцев. Внешний вид изделия соответствует приведенному изображению.

94. Шкаф для одежды



Габаритные размеры: Ш770-780\*Г580-600\*В2000 мм. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонами металлическими покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. Полки и фасады выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонами металлическими покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм на открытых полках, 0,4 мм - кромка на закрытых полках. Задняя стена выполнена из ДВП не более 3 мм. Гардероб должен быть оснащен ложной для головных уборов и приспособленной полкой для одежды, расположенной на высоте 1500-1600 мм от пола. Шкаф по всей высоте закрыт двумя распашными дверями, снабженными вакладыванием пластиковая ручка в форме скобы, цвет ручек серебристый. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х хомутовытынки эксцентриковая стяжка с эпоксидкой. Кваркс шкафа имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП: орех. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. Но изделие не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Внешний вид изделия соответствует приведенному изображению.

шт

4

95. Шкаф для хранения утюгов



Габаритные размеры: Ш560-600\*Г360-400\*В2000 мм. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП не менее 22 мм с 2-х сторонами металлическими покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. Полки и фасады выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонами металлическими покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм на открытых полках, 0,4 мм - кромка на закрытых полках. Задняя стена выполнена из ДВП не более 3 мм. Гардероб должен быть оснащен полкой для головных уборов и выдвижной штангой для одежды. Шкаф по всей высоте закрыт двумя распашными дверьми, снабженной плавящейся пластиковой ручкой в форме скобы, цвет ручек серебристый. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с эпоксидкой. Кваркс шкафа имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП: орех. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. Но изделие не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Внешний вид изделия соответствует приведенному изображению.

шт

1

96. Шкаф закрытый



Габаритные размеры: не менее Ш720-730\*Г355 ЗАЯ\*В1830-1840 мм. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонами металлическими покрытием и облицован кромкой ПВХ более 0,4 мм. Задняя стена выполнена из ДВП не менее 4 мм. Внутреннее оснащение: шкаф укомплектован не менее чем четырьмя полками. Шкаф по всей высоте закрыт двумя распашными дверьми, каждая дверь оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". Каркас имеет металлические опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет ЛДСП: бун бавария. Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. Но изделие не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.



шт

1

97.	Стул «офисный»		Габаритные размеры: не менее 10530-550*1450-520*880-850 мм. Стул на хромированном металлокаркасе изогнутой формы с двойной спинкой, выполненной из полированной трубы сечением не менее 30*15 мм. Спинка эргономичная, конструктивная с учётом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 380 мм. Высота нижней части спинки: не менее 340 мм. Сиденье трехточечное, с закругленными передними краями. Высота сиденья тела, пояска: не менее 470 мм. Ширина мягкой части сиденья: не менее 470 мм. Глубина мягкой части сиденья: не менее 410 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из штампованной фанеры толщиной не менее 9 мм. Обивка: синтетическая ткань. Наполнение: стеганый поролон. Стул оснащен пластиковыми крыльевыми ножками из эластичных частей обивки в сидении. Стул "штабелируемый", с пыльниками для установки в стопах "один в один" по 5 кг., что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула усилены поворотными заглушками для предотвращения опреждения напольного покрытия. Выдерживает статическую нагрузку не менее 100 кг. Вес изделия: не более 5 кг. Цвет обивки: черный. Сборка в сбрасывающею лиде. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	2
98.	Кресло руководителя		Габаритные размеры: Ш680-710*Г680-710*В170-1270 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятничьей крестовиной из прочного пластика с 5-ю пластиковыми роликами. Диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая эргономичной формы, с выраженным подголовником и обоятельно поясничной поддержкой, конструктивная с учётом анатомического строения человека и обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 740 мм. Тяги сиденья изогнуты, ортопедических формам согнуты сиденья несут на грудь лицо. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 560 мм, глубина: не менее 510 мм. Обивка: кожзам. Этот материал, обладающий уникальным комплексом гигиенических свойств, пропускает воздух, не пропускает воду, высокой износостойкости, гигроскопичный, морозостойчивый, не выделяет вредных веществ, на 70% состоит из хлопка, гипоаллергенный, экологичный. Внутреннее наполнение: стеганый поролон плотностью 25-40 кг/м <sup>3</sup> . Подлокотники выполнены из гибкого черного пластика и декорированы матовыми вставками из искусственной кожи и цвета обивки, высота подлокотников не менее 240 мм. Опора типа "тазифф" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 430 до 530 мм. Глубина сиденья не ниже 3 кг/м <sup>3</sup> . Диаметр рукоятки не менее 11 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания Top Spin с возможностью фиксации в рабочем положении. Выдерживает статическую нагрузку не менее 100 кг. Вес подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный. Поставляется в разобранном виде, сборка производится поставщиком на месте. Иностранный вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	8
99.	Кресло руководителя		Габаритные размеры: Ш680-710*Г680-710*В170-1250 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятничьей пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая эргономичной формы, высота спинки не менее 700 мм. Сиденье эргономичное, с закругленными передними краями. Благодаря округлым, артикульным формам сиденья снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 560 мм, глубина сиденья: не менее 500 мм. Низкая кресло: исполненный латунью плотностью 22-25 кг/куб.м. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Спинка и сиденье покрытыми тканью и оклеены рельефными подлокотниками. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников не менее 170 мм. Опора типа "тазифф" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 510 до 610 мм. Диаметр рукоятки должен быть 11 мм, материал - пластик. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с плавной регулировкой жесткости качения спинки. Выдерживает статическую нагрузку не менее 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	2
100.	Банкетка	с/п	Габаритные размеры: не менее Ш1800*Г430-460*В160-1800 мм. Представляет собой разборную конструкцию, состоящую из металлокаркаса, сиденья и	шт	2

		спинка стенка. Высота сидения лежа полом: не менее 460 мм. Усиленный металлокаркас должен быть изогнут из труб квадратного сечения не менее 25*25 мм, покрашенных износостойкой краской (липкимерно-порошковое покрытие). Пятаки блокировки по бокам сиденьев попарно и нижней части дополнительными распорками, между которых пытаются продвинуться блоки изней подушки спинки, что обеспечивает дополнительную устойчивость и надежность конструкции. Мягкие части спинки и сиденья изготавливаются из стеклопластикового поролона. Обивка: искусственная кожа. Между матрасами чехлы спинки и сиденья расположены симметричное пространство. Цвет мебельной краски: черный. Цвет обивки: черный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.		
101.		Габаритные размеры яруса краяния не менее 1800*400 мм: высота стенок стеллажа не менее 2000 мм. Количество ярусов не менее 3 шт; максимальная нагрузка на ярус хранения: не менее 300 кг; максимальная нагрузка на секцию: не менее 2000 кг. Стойки и ярусы стеллажей должны быть окрашены в серый цвет. В комплект поставки входят все необходимые элементы для сборки и монтажа стеллажа. Имеет три-четыре яруса, которые состоят из двух блоков и кронштейна для блоков. Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 43 мм. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в один ряд нагрузочные характеристики сохраняются. Рамы стеллажа имеют разборную конструкцию и состоят из отдельных элементов. Блоки стеллажа крепятся к рамам с помощью винтов и фиксируются антимагнитами. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	14
102.		Габаритные размеры: не менее Ш1200*Г600*В2150-2150 мм. Каркас и панели мини-кухни выполнены из ЛДСП не менее 16 мм. Сплетенные дверцы могут быть выполнены из ЛДСП не менее 25 мм. И компоненты модульной кухни для СВЧ-печи с максимальными размерами (ШxГxВ) мм: 570*360*340; ниша для холодильника с максимальными размерами (ШxГxВ) мм: 570*360*770 мм; ниши: трехразмерные ЛДСП не более 570*500 мм — 2 шт, не более 570*300 мм — 1 шт, одна для ножерелья наст. Мини-кухни комплектуется быстросъемными петлями с пылезащитной лобоцкой. Цвет ЛДСП: орех. Изделие должно быть установлено к минимуму скобок и разборок. На изделии не должны быть видимых отверстий или скобок. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1
103.		Габариты, мм (ШxГxВ): не менее 820x1500x700. Угловые сквозные ящики тумбами. Нижняя часть включает три секции. Слева и справа — тумбы с тапками и аксессуарами, сдвижными хромированными замками, металлическими — открытыми ниша с пеплом. Все панели должны регулироваться по высоте. Материал каркаса: металл. Материал сопряжения: плинтусовая фурнитура толщиной не менее 24 мм, покрытая антикоррозийным листовым металлом не менее 1,5 мм. Допустимые размеры: распределенные нагрузки на склоне-инклине не менее 300 кг. Тумбы верстака закрываются дверцами с замком. Верстак должен быть окрашен порошковой краской. Цвет двери тумб: синий, цвет остальных элементов: серый. Количество полок не менее 3 шт. Регулировка полок по высоте с шагом 50 мм. Движок быть возможностью установки перфорированного экрана. Вес изделия: 75-80 кг. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	2
104.		Габариты, мм (ШxГxВ): не менее 475-500x1500x155. Материал каркаса: металл. Материал экрана: металл перфорированый. Должна быть возможность установки на перфорированный экран с помощью чашек различных аксессуаров. Цвет экрана: синий. Цвет боковин: серый. Вес изделия: 13,5-14 кг. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	2
105.		Габариты, мм (ВхШxГ): не менее 65-75x450-500x250. Материал каркаса: металл с чашками для крепления на перфорированный экран. Панели устанавливаются на экран с помощью зажимов и при необходимости.	шт	4

		Фиксируется саморезами. Цвет полки: серый. Вес нагрузки на полку: не менее 5 кг. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.		
106.	Лоток навесной	Габариты, мм (ВхШхД): 240-250x275-285x75-80. Материал каркаса: кетцели с защелками для крепления на перфорированый экран. Лоток устанавливается на экран с помощью защелки и при необходимости фиксируется саморезами. Цвет: серый. Вес нагрузки на лоток: не менее 5 кг. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	4
107.	Шкаф инструментальный	Габариты, мм (ВхШхД): 1900-1950x950-1000x500. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ТОСТ 16373-2014; Ригели должны быть изготавлены из толстокомпактной стали, шарнирные втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное закрывание шкафа; - комплектуются эмульсионными замками с ручками (2 замка в комплекте); максимальная нагрузка на скейф не менее 50кг от максимальной нагрузки на полку не менее 30 кг; стандартный цвет: серый изумрудный (RAL 7018), двери синие; тип покрытия: порошковое; устанавливаются в разобранном виде. Комплектация: шкаф инструментальный - 1 шт. полка большая размером не менее 500x430 мм - 3 шт. экран, перфорированный размером не менее 500x430 мм - 2 шт. Полка малая - 1 шт. Полки для баллончиков - 1 шт. Держатель ключей - 1 шт. Держатель инструментов - 1 шт. вес - 73-75 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1
108.	Фурнитура подиума	Габаритные размеры: Ш390-400*Г390-400*В1810-1820 мм. Внешне напоминает сантехнический держатель для зонтов. Должна быть изготовленна из толстокомпактной стали с гальваническим покрытием. Должна представлять собой вертикальную планку с устойчивым основанием в виде пластического диска, иметь не менее 4 отверстия для болтов, не менее 4 отверстия для гальванического узора. Длины: минимум, утилизированное движение восприятие. Элементы внешней покраски выполнены из пластифицированной пленкой. Наконечники (штыри) выполнены из алюминиевого сплава. Изделие должно обеспечивать механическую безопасность, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность, пожарную безопасность, электрическую безопасность. Весуляйт не должна скапливать помехи в виде грязи и стекловидных частиц. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	2
109.	Стол компьютерный	Габаритные размеры: Ш710-810*Г700-800*В733-760 мм. Внешний вид поверхности не допускает вытянутые шарниры, волнистости, пятен. Столешница квадратной формы должна быть выполнена из ЛДСП не менее 15 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицованна кромкой ПВХ не менее 2 мм. Каркас стола должен быть выполнен из ЛДСП 25 и 18 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицованы кромкой ПВХ более 0,4 мм. Под столешницей расположена выдвижная лапка для клавиатуры, оснащенная пневматическими направляющими полного выдвижения. Стол также оснащен наклонной лапкой за всю ширину стола, на которой можно разместить системный блок. Каркас стола имеет металлические скользящие скобы, регулируемые по высоте для установления неровностей пола. Цвет ЛДСП: трех фронтальных. Изделие должно быть устойчиво к жестокой сборке и расборке. На изделии не должно быть видимых отверстий или крепежных фурнитуры. Изделие должно соответствовать инструкции по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	1
110.	Стол письменный	Габаритные размеры: не менее Ш1800*Г700*В750-760 мм. Столешница примыкающей формы выполнена из ЛДСП не менее 15 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицованна кромкой ПВХ не менее 2 мм. Каркас стола выполнен из ЛДСП 25 и 18 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицованна кромкой ПВХ более 0,4 мм. Столешница должна быть монолитной,	шт	1

	 <p>мельный. Без спинки стыковки Каркас представляет собой две боковые прямозадольные опоры и царгу между ними. Каркас стола имеет четвертьдюймовые опоры, регулируемые по высоте для устранения перекосов стола. Глед ЛДСП: орех французский. Изделие должно быть устойчиво х многократной сбирке и разборке. Ни изделия не должно быть видимых отверстий под хромированную фурнитуру. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>		шт
111. Кресло для руководителя	 <p>Габаритные размеры: Ш680-700*Г680-700*В1135-1235 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятиточечной пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми лапами, диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота сиденья более 650 мм. Верхняя часть спинки имеет прогономичное утапливание, разгруживающее спину. Каркас кресла должен быть неметаллический. Широкосидонная между подлокотниками: не менее 500 мм, глубина сиденья: не менее 495 мм. Набивка кресла: стилорулонный поролон плотности 25-40 кг/м³. Кресло для руководителя имеет обивки из синтетической ткани по центру сиденья и спинки. Подлокотники и крестовина кресла изготовлены из прочного пластика черного цвета. Высота подлокотников не менее 170 мм. Опоры типа "глайдер" с регулировкой высоты сиденья диапазоне от 480 до 580 мм. Диаметр катка не менее 11 мм. Материал - металл. Оснащено механизмом возврата повышенной комфортности с эргономичностью фиксации кресла в рабочем положении. Выдерживает статическую нагрузку не менее 120 кг. Вес изделия не более 15 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Глед обивки: комбинированный, серый/черный. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>		шт
112. Кресло для руководителя	 <p>Габаритные размеры: Ш680-700*Г680-700*В1135-1235 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятиточечной пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми лапами, диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота сиденья более 650 мм. Верхняя часть спинки имеет прогономичное утапливание, разгруживающее спину. Каркас кресла должен быть неметаллический. Широкосидонная между подлокотниками: не менее 500 мм, глубина сиденья: не менее 495 мм. Набивка кресла: стилорулонный поролон плотности 25-40 кг/м³. Подлокотники и крестовина кресла изготавлены из прочного пластика черного цвета. Высота подлокотников не менее 170 мм. Опоры типа "глайдер" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 480 до 580 мм. Диаметр катка не менее 11 мм. Материал - металл. Оснащено механизмом возврата повышенной комфортности с эргономичностью фиксации кресла в рабочем положении. Выдерживает статическую нагрузку не менее 120 кг. Вес изделия не более 15 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Глед обивки: черный. Материал сиденья покрытия должны быть согласованы с чакачинистом. Поставляется в разобранном виде. Сборка производится мастером на месте. Требование к упаковке: пятислойный гофрокартон толщиной 6 мм с фиксирующими логотипом и маркировкой производителя. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>		шт
113. Полка настенная	 <p>Габаритные размеры: Ш760-790*Г280-290*В680-700 мм. Материал: металлический и боязьродный, не имеет лепестчатого эпоксиды. Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм с 2-х слоевенным меламиниковым покрытием и обивкой из крепкой ПВХ 2 мм. Состоит из двух боковых панелей с закругленными внешними передними углами, из двух горизонтальных панелей (верхняя полка не имеет ограничения по высоте предметом), расположенных симметрично впереди конструкции. При сборке используются специальная фурнитура - 2-х компонентная экспандированная стяжка с заглушкой. Евривинт. Цвет ЛДСП: орех французский. Изделие должно быть устойчиво в</p>		шт

		многоярусной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Внешний вид изделия соответствовать приведенному изображению.		
114.	Тумба шкафная	Габаритные размеры: Ш400*Д71450-460*В570-580 мм. Тумба выполнена из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонами медноизносовым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм с внешней стороны и более 0,4 мм с боковых и задней сторон. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним медноизносовым покрытием и облицован кромкой ПВХ более 0,4 мм. Задняя стенка тумбы выполнена из ЛДСП не менее 18 мм. Тумба оснащена тройнями ящиков с ящичками, установленными на металлические направляющие с медноизносится роликами, на верхних ящиках установлены винтовые замки (ключи должны быть складные). Каждый ящик снабжен металлической ручкой и скругленной фурнитурой, цвет ручек - "серебро". Каркас стояка имеет металлогипсовые опоры, регулируемые по высоте для установки на неровности пола. Цвет ЛДСП: орех французский. Изделие должно быть устойчиво к многоярусной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	6
115.	Тумба с трансформир. замком	Габаритные размеры: 111430*440*1840*13750-760 мм. Тумба тумба выполнена из ЛДСП, не менее 25 мм с 2-х сторонами медноизносовым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм с внешней стороны и более 0,4 мм с боковых и задней стороны. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним медноизносовым покрытием и облицован кромкой ПВХ более 0,4 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним медноизносится покрытием. Тумба оснащена не менее чем четырьмя ящичками, установленными на металлические направляющие с медноизносится роликами, на верхних ящиках установлены винтовые замки (ключи должны быть складные). Каждый ящик снабжен металлической ручкой и скругленной фурнитурой, цвет ручек - "серебро". Каркас имеет металлогипсовые опоры, регулируемые по высоте для установки на неровности пола. Цвет ЛДСП: орех французский. Изделие должно быть устойчиво к многоярусной сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно комплектоваться инструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт	3
116.	Табурет с тремя ящ.	Габаритные размеры: Ш380*Д300*Г370-400*П580-600 мм. Этот табурет изготавливается на основе стальной каркаса из качественной стали с антикоррозийной краской. Конструкция ящиков была усовершенствована. <ul style="list-style-type: none"> <li>- тип материала каркаса - металл (профиль)</li> <li>- тип материала сиденья - ЛДСП</li> <li>- нагрузка - до 120 кг.</li> <li>- тип покрытия ящиков - порошковое</li> <li>- цвет каркаса - серый</li> <li>- цвет сиденья - бук</li> <li>- гарантный срок - не менее 12 месяцев</li> <li>- высота от пола до первой ступени - не более 220 мм, расстояние между ступенями одинаково - не более 360 мм.</li> <li>- вес изделия не более 8 кг</li> </ul> <p>Ножки табурета должны быть, исполнены пластиковыми чехлами для предотвращения повреждения напольного покрытия. Цвет каркаса: серый. Цвет сиденья: бук. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.</p>	шт	1
117.	Картотека документов	Габаритные размеры: Ш460-480*Г630-640*В1630-1650 мм. Шкаф выполнен из металла не менее 0,6 мм. Телескопические направляющие хомуты нечилиают швы между ящиками при максимальной загрузке. Комплектуется шестиглавным картотеками (2000 комбинированных) с возможностью смены ящиков в мастер-ключами. Картотеки используются для хранения папок Рисол-кар, А4. Поместивши в один ящик не менее 55 папок. Изделие должно сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 36371-2014. Картотеки должны иметь сертификат соответствия Ростест. Шкаф оснащен не менее чем 5-	шт	2

			Ко выдвиженым ящикам с системой плавного выдвижения, установленными на телескопические направляющие. Надежность подтверждена промышленным испытанием 5000 открытий, при нагрузке на ящик не менее 30 кг. Должно быть предусмотрено антипрокидываниеющее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик. Ящики выдвигаются на всю глубину и имеют дно (возможность хранения любых офисных и личных вещей). Внешние размеры ящика, не менее изм (ВхШхГ): 267x391x560. Максимальная нагрузка на ящик: не менее 30 кг. Все изделия: не менее 60 кг. Тип покрытия: порошковое. Цвет: серый полуматовый. Поставляется в разобранном виде. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	
118.	Карточка для документов		Габаритные размеры: Ш140*Д80*Г730 640*В1010-1030 мм. Шкаф выподна из металла не менее 0,6 мм. Телескопические направляющие обеспечивают плавный ход ящиков при чрезвычайной загрузке. Комплектуется магнитным ключевым замком (20Х10 комбинации) с возможностью смены цилиндра и мастер-ключа. Карточки используются для хранения типов Foolscap, А4. Вместимость одной секции не менее 55 папок. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014. Картотека должна иметь сертификат соответствия. Шкаф оснащен не менее чем 3-мя рельсовыми ящичками в системе полного выдвижения, установленными на телескопические направляющие. Надежность подтверждена промышленным испытанием 5000 открытий, при нагрузке на ящик не менее 30 кг. Должно быть предусмотрено антипрокидываниеющее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик. Ящики выдвигаются на всю глубину и имеют дно (возможность хранения любых офисных и личных вещей). Внешние размеры ящика, см (ВхШхГ): не менее 267x391x560. Максимальная нагрузка на ящик: не менее 30 кг. Все изделия: не менее 60 кг. Тип покрытия: порошковое. Цвет: серый полуматовый. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт.
119.	Стол для грильяжного		Габаритные размеры: не менее Ш1400*Г900*В740 мм. Эргономичный стол с приподнятым верхом выполнен из ламинированной перегородки (ЛДСП) не менее 18 мм с бампером. Имеет хромированной цвет в месте склеек. Размеры столешницы не менее 140x90 см, высота не менее 74 см. Каркас выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицован хромированной ПВХ более 0,1 мм. Столешница должна быть монолитной, плавной, нет сплошной стыковки. Кромки отделаны пэлкой из ПВХ для защиты от прокалывания и заминивания. Изделие должно быть устойчиво к многосторонней сборке и разборке. На изделии не должно быть видимых отверстий для крепежной фурнитуры. Внешний вид изделия должен соответствовать приведенному изображению.	шт.
120.	Тумба приставная		Габаритные размеры: Ш140*Д60*Г740 мм. Тумба выполнена из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицована хромированной ПВХ не менее 0,1 мм с шинной стороны и более 0,4 мм с боковых и задней сторон. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним металлическим покрытием и облицован хромированной ПВХ более 0,1 мм. Задняя стена тумбы выполнена из ЛДСП не менее 18 мм. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками, установленными на металлические направляющие с амортизаторами, не позволяющими на верхнюю ящике установится ключевой замок. Каждый ящик снабжен металлической ручкой полуциркульной формы, цвет ручек: "серебро". Каркас стола имеет металлические скрытые петли, регулируемые по высоте для узранных неровностей пола. Цвет ЛДСП: бук. Изделие должно быть устойчиво к многосторонней сборке и разборке. На изделии не должны быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Изделие должно соответствовать конструкции по изображению.	шт.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### ФИРМА № 1

Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных

И. (фамилия) \_\_\_\_\_  
(имя) \_\_\_\_\_  
(отчество) \_\_\_\_\_  
Дата рождения (число) \_\_\_\_\_ (месяц) \_\_\_\_\_ (год) \_\_\_\_\_  
Паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_  
кем выдан \_\_\_\_\_  
Место регистрации  
Индекс \_\_\_\_\_ Область \_\_\_\_\_  
Район \_\_\_\_\_  
Город \_\_\_\_\_  
Населенный пункт \_\_\_\_\_  
Улица \_\_\_\_\_  
Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_  
Гражданство \_\_\_\_\_ Род занят \_\_\_\_\_ Нерезидент \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) \_\_\_\_\_  
Страховое пенсионное свидетельство \_\_\_\_\_

яю свое согласие на обработку ФКП «ВГКАЭ» (ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем письменном согласии, является участие в закупке \_\_\_\_\_ (указать номер извещения и предмет закупки).

Нахождение подтверждено согласие на обработку ФКП «ВГКАЭ» своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию,накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом обозначенные вышеуказанные способы обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по согласованию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных сведения отзываются лисьменным заявлением субъекта персональных данных.

настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.

настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии.

Даты заполнения

Подпись заявителя

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

## ФОРМА №2

Декларации о соответствии участника закупки  
критериям отнесения к субъектам малого  
и среднего предпринимательства

Настраиваем, что \_\_\_\_\_  
 (указывается наименование участника закупки)

и соответствия со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организаций к субъектам предпринимательства, и способна следующую информацию:

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

1. Адрес места нахождения (юридический адрес):

2. ИНН/КПП:

(№. свидетельства о праве выдачи документа и выдачей его Органе)

3. ОГРН:

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае наличия такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) \_\_\_\_\_  
 (назначенные уполномоченным органом, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и иных деятельности <1>:

Номер <3>	Наименование субъекта <2>			Показатель
		Малые предприятия	Средние предприятия	
1	2	3	4	5
1.	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (даевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паспортах) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных		не более 25	

	фондов, состав имущества заморских иностранных инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов		
2.	Суммарная цена участия и уставшом (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов	не более 49	
3.	Суммарная цена участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов	не более 49	
4.	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется в учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по найму) с учетом реальной отработанного времени, работников представительства, филиалах и других обособленных подразделений, указанных микропредприятиями, малого предприятиями или среднего предприятиями за последние 3 года, человек	до 100 включительно от 101 до 250 включительно	указывается количество человек (за каждый год)
5.	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей	800  120 в год - микропредприятия	указывается в млн. рублей (за каждый год)
6.	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, вынесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с		

	указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	
7.	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	
8.	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства	да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)
9.	Наличие сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства	да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства)
10.	Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо должностных, заключенных с юридическими лицами, подлежащими Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отечественными видами юридических лиц"	да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)
11.	Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, имеющейся в реестре инновационной продукции	да (нет)
12.	Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально-производственного комплекса (инновационного центра "Сколково")	-
13.	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или лягала), и также о том, что в	да (нет)

	отношениях указанных физических лиц не применяется наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанный с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации	
14.	Информация о целиком сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах подбюджетных постпозиционов, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг у отдельных лиц юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	да (нет)

(подпись)

М.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) получившего, должностность)

<1> Категория субъекта малого и среднего предпринимательства применяется только в случаях, если креативные виды или иные охраняемые значимый, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящей статьи, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> Ограничения по суммарной доле участия и установленному (складочному) капиталу (частичной фразе) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являются ограничениями субъектам малого и среднего предпринимательства, не распространяющимся на хозяйственное общество, хозяйствующие партнерства, деятельности которых заключается в практическом применении (аппликации) результатов интеллектуальной деятельности (программы для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)). Исключительные права на которые присваиваются учредителям (участникам) соответствующим также хозяйственным обществам, хозяйственным партнерствам - бюджетным, автономным научным учреждениям либо национальным бюджетным учреждениям, автономным учреждениям образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральными законами от 24 сентября 2010 г. № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредители или (участники) которых приложено юридическое лицо, включенные в установленный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, представляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

<3> Пункты - 7 являются обязательными при заполнении

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

### СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ПРОВОДИМОЙ В ФОРМЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ СМСП

Изучив документацию аукциона в электронной форме с участием СМСП на право заключения договора на \_\_\_\_\_ (написание полного наименования предмета договора), а также приложенные к данному электронному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в объеме и на условиях, указанных в документации об аукционе.

**ОПИСАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ  
ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В  
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**Предложение участника аукциона в электронной форме по поставляемому товару**

№	Наименование товара	Описание товара	Количество	Единица измерения	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6

**Напоминание:** Описание поставляемого товара должно быть подобным, но допускаются различия в отношении оговоренных. При описании используемого товара не допускается употребление слов исходящие «или эквивалент» (см. пункт 15 Информационной карты аукциона в электронной форме).

**Инструкция по заполнению таблицы:**

В столбце 1 указать №;

В столбце 2 указать конкретные показатели, соответствующие значению, и указание на товарный знак (если имеется обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование (при отсутствии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);

В столбце 3 указать конкретные технические характеристики товара, а также конкретные технические характеристики товара, соответствующие значению эквивалентности, установленными данной документацией;

В столбце 4 указать количество;

В столбце 5 указать единицу измерения;

В столбце 6 указать наименование страны происхождения товара.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

**АНКЕТА**

1	Наименование организаций, фирменное наименование (при наличии) (для участника юридического лица) ФИО и должность руководителя Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для участника физического лица)
2	Место нахождения, почтовый адрес (для участника юридического лица) Паспортные данные, место жительства (для участника физического лица)
3	Номер контактного телефона Электронная почта
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника электронного аукциона или идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона
8	Система налогообложения (указывается применимая система налогообложения ОСН, УСН, др. указать). В случае применения ОСН указать размер НДС, %
9	Банковские реквизиты
10	ОГРН **
11	КПП **
12	ОКАТО **
13	ОКВЭД **
14	ОКОПФ **
15	ОКПО **
16	ОКТМО **

\*\* - для размещения информации в реестре договоров согласно Постановлению Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132 "О порядке ведения реестра договоров заключенных заказчиками по результатам закупки"

