

**ПРОТОКОЛ №118 от 10 августа 2021 года**  
**рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, участниками которого могут**  
**быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №32110505142 на**  
**капитальный ремонт корпуса № 25 (бокс Г, зал)**

«10» августа 2021г.

г. Белоозерский

1. Наименование заказчика: Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод».
2. Наименование объекта закупки (предмет договора): Капитальный ремонт корпуса № 25 (бокс Г, зал).
3. Начальная (максимальная) цена договора: 26 056 762,80 (Двадцать шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек, в т.ч. НДС.
4. Сведения о количестве (объеме): 1 условный ремонт.
5. Срок поставки и монтаж оборудования: Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ в срок до «30» июня 2022 года.
6. Извещение о проведении электронного аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства было размещено «27» июля 2021 года на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на сайте электронной торговой площадки [http:// etp.zakazrf.ru](http://etp.zakazrf.ru) за № 32110505142.
7. Дата и время окончания срока подачи первых частей заявок на участие в электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: «06» августа 2021 года в 10 ч. 00 мин.
8. Рассмотрение заявок проводилось по адресу - 140250, Московская область, г. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Циолковского, д.6, Единой комиссией в следующем составе:

Член комиссии	Роль	Статус
Белецкий Э.И.	Председатель единой комиссии	Присутствует
Алексеев С.А.	Зам. председателя комиссии	Отсутствует
Уткин А.М.	Член единой комиссии	Присутствует
Гибшман Н.Е.	Член единой комиссии	Присутствует
Курашова Е.Б.	Член единой комиссии	Присутствует
Колода Е.А.	Член единой комиссии	Отсутствует
Семенова А.Б.	Член единой комиссии	Присутствует
Гладышева Ю.В.	Член единой комиссии	Присутствует

В состав Единой комиссии входит восемь человек. Заседание проводится в присутствии 6 (шести) членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

9. Информация о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подано 4 (четыре) заявки на участие в аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с порядковыми номерами:

№ п/п	ID заявки	Дата и время регистрации заявки на участие в электронном аукционе
1	269371	05.08.2021 17:35:22
2	269577	05.08.2021 18:48:20
3	269683	06.08.2021 09:54:23
4	269671	06.08.2021 09:57:26

10. Информация о решении членов Единой комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

Порядковый № заявки на участие в электронном аукционе	Члены единой комиссии, Ф.И.О.	Решение каждого члена единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе	Информация о допуске участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем
1	Белецкий Э.И.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Уткин А.М.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Гибшман Н.Е.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Семёнова А.Б.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Курашова Е.Б.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Гладышева Ю.В.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе

2	Белецкий Э.И.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Уткин А.М.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Гибшман Н.Е.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Семёнова А.Б.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Курашова Е.Б.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
	Гладышева Ю.В.	Допустить. Признать участником аукциона	Первая часть заявки соответствует требованиям документации об аукционе
3	Белецкий Э.И.	Не допустить	Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно: - п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»: в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую); - п.25 «Анкер химический для установки в бетон "НП.П" или эквивалент»: участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).
	Уткин А.М.	Не допустить	Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно: - п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»: в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части

		<p>заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "НПЛТ" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
Гибшман Н.Е.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "НПЛТ" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
Семёнова А.Б.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление</p>

		<p>требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "HIL TI" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
Курашова Е.Б.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "HIL TI" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
Гладышева Ю.В.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений</p>

			<p>через «.» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "НІЛ TI" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
4	Белецкий Э.И.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «.» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "НІЛ TI" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
	Уткин А.М.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «.» (запятую), означает, что требуется</p>

		<p>указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "HILTI" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
Гибшман Н.Е.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "HILTI" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
Семёнова А.Б.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры,</p>

		<p>перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "HILTI" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
Курашова Е.Б.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p> <p>- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "HILTI" или эквивалент»:</p> <p>участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).</p>
Гладышева Ю.В.	Не допустить	<p>Первая часть заявки не соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства п.12.1., а именно:</p> <p>- п.9 «Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-2015»:</p> <p>в показателе «Марка стали» участник закупки указал значение «Ст3», что не соответствует требованиям Заказчика «Ст3, 09Г2С» (в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки, в случае, если перечисление требуемых параметров и/или их значений через «,» (запятую), означает, что требуется указать все значения и параметры, перечисленные через запятую);</p>



			- п.25 «Анкер химический для установки в бетон "HILTI" или эквивалент»: участник не указал значение показателя «Температурный диапазон эксплуатации», что не соответствует требованиям Заказчика (значение по показателю полностью отсутствуют).
--	--	--	--

Протокол подписан всеми присутствующими на заседание аукциона членами Единой комиссии:

Председатель Комиссии

Первый заместитель директора

Члены Комиссии:


Специалист по внутреннему контролю

Зам. начальника ОКСиР

Начальник бюро бухгалтерии

Начальник претензионно-искового бюро

Начальник отдела формирования и размещения заказов (Секретарь Единой комиссии)



Белецкий Э.И.

Гибшман Н.Е.

Уткин А.М.

Курашова Е.Б.

Семенова А.Б.

Гладышева Ю.В.